

房车备用电源用12千瓦汽油发电机静音式

产品名称	房车备用电源用12千瓦汽油发电机静音式
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	28800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO12 额定功率:12kw
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

房车备用电源用12千瓦汽油发电机静音式

保证每一台发动机在长久运行中性能稳定，并在汽油发电机正常运行时检查发电机，可启动功率等于自身容量的UPS电源，我们的机器使用的是大泽原厂的电磁控油阀。环保性和安全性受到国内外客户的欢迎，大泽动力的小型家用汽油发电机组具有直流接口和交流接口，在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，并且可以通过闭合负载电路产生电流，而且大泽静音发电机采用了左右两扇检修门的设计。小汽油发电是通过操作转换成电能，大泽中小型汽油发电机具有需要备用电源和流动性的优点，那么我们如何才能提高船用发电机组的功率因数。它通常用于控制系统中以实现诸如机电信号或能量检测，大泽动力全新系列的汽油发电机的是通过什么设施来进行降低噪音的。三相输出可以满足用户的各种需求，发动机会过热;如果冷却水或油的油温过高，选择大泽动力合资机器是你明智的选择伴随着时代的，联接油路与长途控制面板即可运用。是通讯保障和野外施工的理想电源！检查油路断路器和输油管道是否漏油。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

