

河北生产雷诺护垫 机械翻边雷诺护垫生产厂家

产品名称	河北生产雷诺护垫 机械翻边雷诺护垫生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司销售部
价格	5.60/平方米
规格参数	厂家:瑞宏 尺寸:齐全 可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北
联系电话	18503189008 18503189008

产品详情

格宾石笼 雷诺护垫厂家 瑞宏雷诺护垫厂家24钟头接单子

挑选瑞宏雷诺护垫厂家的五大优点：

- 一、致力于格宾石笼领域很多年，拥有丰富的行业经验。
- 二、派送，直通你的施工工地。
- 三、防锈效果明显，坚固耐用。
- 四、丰富多样的工程施工流程，完备的售后服务，免去您的负担。
- 五、工程施工流程诸多，服务到位，品质保证。

生产制造格宾石笼 雷诺护垫厂家特性特点

格宾石笼有超各种不同的称呼，还称为格宾护垫、石笼网垫、石笼护垫、绿滨垫、生态格网卫生巾、护坡网垫等。

格宾石笼采用的是镀锌低碳钢丝由机械设备编制而成双绞合六边形网眼的表面制作而成的网垫，在网垫内添充符合一定标准的石块一同所组成的安全防护构造。格宾石笼与格宾石笼网、格宾网箱同为一种商品，二者的区别就是网笼相对高度。格宾石笼网构造是0.15-1m的箱形构造，格宾石笼是极度在0.15-0.3m的相对高度

格宾石笼分为单挡板和双隔板，单挡板是把挡板捆扎在网笼内部结构而双挡板里的挡板乃是与网笼为一体，在其中双挡板格宾石笼是施工中常用的一种方式，其特点为工程施工便捷、做边坡防护可有效预防

石块坍塌、提升构造的抗冲洗等能力。

生产制造格宾石笼 雷诺护垫厂家性能参数

格宾石笼详尽性能参数：

网丝孔径：2.0-4.0（mm）

网眼尺寸：60*80、80*100、100*120、120*150、140*170、180*220、220*250（mm）

规格：3*1*0.17、4*2*0.3、6*2*0.3（m）等，别的规格型号也可以订制。

材料：磷化处理、普锌、高锌、高尔凡（5%/10%锌铝合金）
每一种的材质上锌量不一样，但是应用时间的变化也不一样

方式：网笼、钢丝网、网卷

表层处理：浸塑PE或PVC

编织工艺：三绞、五绞

编制种类：六角网

（注：独特规格型号、规格可以根据客户的要求订制）

格宾石笼价钱一般在5-10元每平方米，详尽的价钱根据规范不一样有所不同，有特别的规定也可以跟雷诺护垫厂家联系再加工订制。

生产工艺流程：原料选择（盘圆）--热镀锌/镀高尔凡/PVCPE浸塑--设备编制--人力裁切、拼装--产品质量检验--运输包装。

生产制造格宾石笼 雷诺护垫厂家使用说明书

格宾石笼特性：

- a、构造间隙有利于当然土的堆积，有益于当然长花。
- b、具有一定的可塑性，融入基本转变。
- c、工程施工简易，人力铺装，节省工程成本。
- d、选用高品质不锈钢丝，坚固耐用。

格宾石笼应用领域：

道路坝基、路基工程、路堑、暗板涵

铁路线坝基、路基工程、路堑、暗板涵

滑坡、泥石流治理工程

内河港口港口、海湾安全防护、城市建设里的支挡结构、河道整治工程

格宾石笼护坡的优点：

- 1、形变能力很强，能够很好地融入路基的形变。
- 2、柔韧性构造，不容易破裂。
- 3、耐用性、合理性。
- 4、可以有效地抵御地震灾害的撞击力。
- 5、具备吸水性。
- 6、给予植物群落绿化美化，自然风光自然环境。
- 7、导进了生态环境保护理论，可以有效减少对环境的作用。

格宾石笼安装方法：

- 1、进行格宾石笼网笼。
- 2、把两侧钢丝网伸缩并连接。
- 3、连接处要绑丝捆扎。
- 4、邻近的网笼连接下去。
- 5、放进石头并封盖。

生产制造格宾石笼 雷诺护垫厂家购置注意事项

水利工程河道治理工程中，格宾石笼一方面，根据整治，江河对城市安全风险会逐渐的减少，另一方面，根据整治，河堤城市和的建立可以实现结合，这对城市统一规划而言意义深远。格宾石笼还可以在河道治理工程全过程更为大化的降低河道治理工程产生的生活环境生态环境问题，完成整治功效的提高与生态环境保护目标。