

外抽式真空机 外抽真空机 外抽式真空包装机

产品名称	外抽式真空机 外抽真空机 外抽式真空包装机
公司名称	上海申越包装机械制造有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	类型:外抽式真空包装机 品牌:三圈牌 型号:DZQ-600E
公司地址	中国 上海市徐汇区 上海徐汇区漕宝路440号
联系电话	86 021 64517328 13651768460

产品详情

类型	外抽式真空包装机	品牌	三圈牌
型号	DZQ-600E	转台承重	0 (kg)
转台直径	0 (mm)	包装高度	0 (mm)
转台高度	0 (mm)	转台速度	0 (r/m)
功率	0.75 (kw)	电压	380 (V)
重量	180 (kg)	适用行业	餐饮、服装、化工、家纺、礼品、工艺品、日化、食品、玩具、烟酒、医药、五金、机械、其他

dzq-400/2s双室真空包装机/dzq-500/2s双室真空包装机/dzq-600/2s双室真空包装机

产品简介

该机适用于食品行业肉类、酱制品、调味品、果脯、粮食、豆制品、化学制品、药材等颗粒、粉状、液体等商品进行真空后充惰性气体包装，可以防止产品氧化霉变、腐败、防潮，达到延长产品的储存期限。

本机具有真空抽气（充气），封口印字一次完成,真空度由时间电位器设定开关调节，封口温度分五档调节，变压器加热电压的高低来达到不同的封口温度，热封时间采用数字显示时间继电器来控制。

- 外壳为不锈钢制作，控制面板采用触模式新型按钮，
- 事先可预编入包装物所要的技术参数，

· 工作时只需按下真空室盖，即按自动程序完成真空包装的全过程。

技术参数

型号	dzq400/2s	dzq500/2s	dzq600/2s
真空室尺寸	420 × 440 × 120mm × 2	570 × 440 × 120mm × 2	650 × 530 × 120mm × 2
封口长度	400mm × 2	500mm × 2	600mm × 2
真空室最低绝对压缩	1kpa	1kpa	1kpa
包装能力	2-4次/分	3-4次/分	2-5次/分
电压及功率	380v(220)/50hz/0.75kw	380v(220)/50hz/1.5kw	380v/(220v)50hz/3.5kw
其中：泵功率	0.75kw	1.5kw	1.5kw
热封功率	0.8kw	0.9kw	1.5kw
外形尺寸	920 × 700 × 1000mm	1320 × 750 × 1000mm	1460 × 800 × 1000mm
重量	180kg	220kg	250kg

dzq-600e台式外抽式真空（充气）包装机

产品简介 适用（食品原料、衣物、化工原料、粉剂、颗粒、粮食、饲料、电子元件等行业）该机采用无真空室，直接对包装袋抽真空（充气）封口一次完成，速度快，调整方便，可与生产线配套，亦可作为单一大袋立式封口使用。技术参数

型号	dzq-600e
真空室尺寸	长l600 × 宽w500mm（可调）
封口长度	600 × 10mm
包装能力	2-3time/min
电压功率	220v/380v/50hz
泵功率	0.75kw
热封功率	0.75kw
重量	120kg
外形尺寸	760 × 850 × 980mm

dz-600f外抽式真空充气包装机

产品简介

该机适用于食品行业肉类、酱制品、调味品、果脯、粮食、豆制品、化学制品、药材等颗粒、粉状、液体等商品进行真空（充气）后封口，可以防止产品氧化霉变、腐败、防潮，达到延长产品的储存期限。

本机具有真空抽气（充气）封口一次完成。真空度由时间电位器设定开关调节，封口温度分五档调节，变压器加热电压的高低来达到不同的封口温度，热封时间采用数字显示时间继电器来控制，不受真空室大小的限制，应用范围极广。

技术参数

型号	dz-600f
真空室尺寸	宽w600 × 高h900mm（可调）

封口长度	600 × 10mm
包装能力	2-3time/min
电压功率	380v/220v/50hz/1.7kw
泵功率	0.75kw
热封功率	0.9kw
重量	200kg
外形尺寸	650 × 720 × 1700mm

dzq400单室真空包装机/dzq-500单室真空包装机

产品简介 该机适用于食品行业肉类、酱制品、调味品、果脯、粮食、豆制品、化学制品、药材等颗粒、粉状、液体等商品进行真空后充惰性气体包装，可以防止产品氧化霉变、腐败、防潮，达到延长产品的储存期限。产品特点 本机具有真空抽气（充气），封口印字一次完成，真空度由时间电位器设定开关调节，封口温度分五档调节，变压器加热电压的高低来达到不同的封口温度，热封时间采用数字显示时间继电器来控制。技术说明：· 外壳为不锈钢制作，控制面板采用触模式新型按钮，· 事先可预编入包装物所要的技术参数，· 工作时只需按下真空室盖，即按自动程序完成真空包装的全过程。

型号	dzq400	dzq500
真空室尺寸	400 × 450 × 120mm	500 × 550 × 120mm
封口长度	400mm × 2	500mm × 2
真空室最低绝对压缩	1kpa	1kpa
包装能力	2-3次/分	2-4次/分
电压及功率	380v(220)/ 50hz/ 0.75kw	380v(220)/ 50hz/ 0.75kw
其中：泵功率	0.75kw	0.75kw
热封功率	0.8kw	0.8kw
外形尺寸	660 × 610 × 1070mm	660 × 600 × 1080mm
重量	120kg	135kg

上海申越包装机械制造有限公司是一家专业生产包装机械及包装材料的综合性厂家。经过二十年的磨砺，紧紧依靠科技进步加快产品和技术改进步伐，以10多个系列60多个品种达到国内外同类产品的先进水平，高品质的产品，配备完善周到的服务使得产品畅销全国，远销海外并有批量出口。面对市场激烈的竞争，公司坚持深化企业改革以适应市场经济发展形式，奉行“质量是资本，信誉是生命”的宗旨，不断的提高产品的质量和开发新的产品。我们深信：“专业、诚信、务实、创新”是我们所能带给用户的最有价值的东西。我们始终饱满的热情、真诚的合作态度，双赢的经营理念，热忱欢迎海内外的客户光临惠顾。本公司（厂）生产：封口机、墨轮印字封口机、真空包装机、移印机、打码机、印字机、喷码机、打包机、灌装机、贴标机、封箱机、缝包机、油墨印码机、热收缩包装机系列、吸塑包装机、保鲜膜包装机、贴体包装机、缠绕膜包装机、超声波塑料软管封尾机系列等；配套供应各种手工，机用打包带、进口、国产墨轮、进口、国产色带、封箱带等。