

## 【推荐】大量供应爱罗克斯斜屋顶天窗

产品名称	【推荐】大量供应爱罗克斯斜屋顶天窗
公司名称	上虞市爱罗克斯斜屋顶天窗厂
价格	800.00/个
规格参数	窗框尺寸:1140*1400 ( mm ) 窗扇尺寸:1000*1300 ( mm ) 产地:浙江上虞
公司地址	中国 浙江 上虞市 上虞市小越镇经济开发区
联系电话	86 0575 82031542 13967521016

## 产品详情

窗框尺寸	1140*1400 ( mm )	窗扇尺寸	1000*1300 ( mm )
产地	浙江上虞	长度	1000mm
窗帘类型	全部适用	功能	防尘、防虫、防盗、防风、隔热、其他
抗风压性能	强	宽度	1300mm
品牌	爱罗克斯	型号	TC-5441
颜色	白	硬度	标准
材质	木		

图片，价格，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询.

### 斜房顶天窗

很多朋友斜房顶阁楼设计的用途都不同,对于家里面积不大,想把阁楼派用场的,装上屋顶窗是最好的选择.阁楼安装的斜房顶窗户能在大范围内接受阳光,采光深度大而均匀;同时提供广阔清晰的视野,使室内空间感觉宽阔、明亮、高雅,生动靓丽,斜房顶天窗的新型功能。对居住在斜房顶的人们来说,安装斜房顶天窗后,可便于独立复式房和联体复式结构房增加使用面积,还可使居室呈现浓郁的欧式建筑风格。

以下是斜房顶天窗的四个优点好处：

1、采光性好：经式样测试，斜房顶窗的采光效果比一般窗户高10%以上。每天开灯时间可晚1个小时。同时能享受夜晚星象，增添情趣。

2、隔热保温：斜房顶天窗采用的中空暴力传热系数比隔热保温：斜房顶天窗采用的中空暴力传热系数比一般玻璃小2.5~4倍。有人在广东天热季节做过试验，在相同的环境条件下，一般玻璃窗的室内一天要开10次空调机，而在装有中空玻璃的室内只要开3次。

3、隔音防噪音：斜房顶天窗的中空玻璃可以挡去30分贝以上的噪音。

4、斜房顶天窗采用中悬开启方式，便于气流回旋进入室内，即使隆冬季节也不会使寒风扑面，而是柔和的使室内空气变的清新；便于天窗的开关和内外侧玻璃的清洁。斜房顶天窗的安装对抗风力、防渗漏等方面有很强的专业要求，必须请经验丰富的技师来操作。

窗体规格（宽mm×高mm）：780×980、780×1180、780×1400、1140×1180、1140×1400。

斜房顶天窗解决了阳光房夏天太热的问题，阳光房里的热气在顶部，越靠近下层气温越低，当阳光房顶上的天窗打开后，热气往上跑出天窗，阳光房外的低温空气补充，形成空气对起到降温。阳光房天窗，既通风又不影响采光，使阳光房感觉宽阔、明亮、高雅，生动靓丽，是阳光房的画龙点睛般不可缺少的必备品。

## 商品展示

## 公司介绍

浙江省上虞市爱罗克斯斜屋顶天窗厂座落于浙江上虞市小越经济开发区，是一家专业研发、生产、销售斜屋顶窗的企业。本厂销售网络庞大。企业成立以来以振兴民族窗业为己任，以“质量第一，信誉至上”为经营理念，依靠越来越成熟和专业的产品，并可提供各类屋顶天窗配件。我厂拥有一支高素质的专业安装队伍，有完善的售后服务体系。爱罗克斯斜屋顶天窗，以其良好的通风、采光效果，优良的产品质量，强大的营销与售后服务队伍，使产品得到了广大客户的信赖与好评。“爱罗克斯”专为阁楼生产的斜屋顶窗户能在大范围内接受阳光，采光深度大而均匀；同时提供广阔清晰的视野，使室内空间感觉宽阔、明亮、高雅，生动靓丽，是斜屋顶阁楼的画龙点睛般不可缺少的必备品。

爱罗克斯斜屋顶天窗愿以诚待人，广交天下朋友，为改善人居环境及创造更新的建筑景观而努力！

罗国根先生（厂长）

电话：86 0575 82031542 移动电话：13967521016 传真：86 0575 82037088 地址：中国浙江上虞市上虞市小越镇经济开发区 邮编：

312367 公司主页：<http://www.ailuox.com.cn><http://www.ailuox.com><http://ailuox.cn.alibaba.com>

