

## 200L化工溶剂灌装机-高温模具清洗剂灌装设备厂家

产品名称	200L化工溶剂灌装机- 高温模具清洗剂灌装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

### 产品详情

液体防爆灌装机-四方桶机油灌装设备

上海广志自动化设备有限公司-主要经营-化工类液体灌装机、涂料灌装机、油漆灌装机、工业漆灌装机、防腐漆灌装机、树脂灌装机、稀释剂灌装机、润滑油灌装机、油墨灌装机等等灌装线设备厂家

灌装容量：

GZ10系列:1-10L桶灌装机

GZ30系列:10-30L桶液体灌装机

GZ200系列:100-200L桶灌装机

GZ1000系列:IBC吨桶灌装机

可选机型：

液面下型 液面上型 防爆 贴标机 缠绕装置 码垛装置 其他定制

产品介绍

IBC吨桶称重液体灌装机是一种自动化程度极高的包装设备，其主要功能是将液体物料自动灌装成预定设置的重量。液体灌装机在灌装过程中可以有效避免物料溢出，有效地防止物料本身对环境的污染，从而对操作人员进行有效地劳动保护。其系统工作稳定可靠，操作简单,灌装。灌装机主要由灌枪装置、PLC系统控制部分、称重系统、灌装架台、输送设备等组成。

应用范围：设备适用于食品行业、化工原料等液体物料定量之装。

基本参数：

使用电源：AC220V 50/60HZ 0.2KW 使用气源：0.5~0.7 Mpa

应用范围：设备适用于食品行业、化工原料等液体物料定量之装。

基本参数：

使用电源：AC220V 50/60HZ 0.2KW 使用气源：0.5~0.7 Mpa

灌 装 量：100~1200kg 分度值：0.1kg

灌装能力：200L 45~60桶/H、IBC吨桶 10~20桶/H

灌装精度： 0.1 % F.S.

灌枪材质：SUS304/SUS316/PTFE(可选)

防爆等级：Exd11BT4

产品特点：

摆臂式灌枪，采用大型转盘轴承及直线轨道，可以左右、前后移动，完全适用200L\*四通及IBC吨桶灌装；

气动式操作钮操作更加便利，操作便捷稳固，搭配左右碟刹及前后侧刹,杜绝灌枪触碰桶口，使灌装更加简便；

双层抗侧冲式磅台，紧密保护荷重元，品质更加坚若磐石；灌枪手柄快捷式操作盘,使操作更加灵活。

系统特点：

中文显示：7英寸全中文彩色液晶屏幕，全程中文傻瓜式引导操作；

智能效率：秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护，自动去皮、智能防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装及锁盖作业；

设备灌枪：源自德国技术，五层密封件设计，确保灌装完毕无滴漏现象；

操作方便：灌枪快捷操作键启动 / 急停、灌装高度可调150mm，适用不同规格桶；

功能切换：净重/毛重、自动/手动功能切换模式；

准确快速：配置大小球阀组及灌枪,大、小、微量三段式灌装设计，杜绝来料流速变化对灌装精度的影

响，使灌装准确度高及速度快；

进口配置：原装西门子PLC/三菱PLC（可选）、日本OMRON继电器,法国施耐德开关,德国Festo气缸及大小球阀组（可选）、西门子人机界面，确保设备整体性能稳定、快速准确、坚固耐用。

功能选配：

双枪单计量 双枪双计量 多枪多计量 充氮装置 接地警报装置 其他定制。

相关产品

300升大铁桶分装线-氧化钴灌装机设备厂家

200升桶灌装线-全自动酱料灌装机设备厂家

可换式包装线-胶粘剂肥料胶粘剂灌装机设备厂家

4桶混用罐装机-内蒙古粘稠灌装机设备厂家

摆臂式化工液体灌装线-压盖过滤胶黏剂灌装机设备厂家

上海广志自动化设备有限公司

上海市松江区新桥镇新拓路409号