

机械翻边加筋格宾网 加筋格宾网厂家 加筋格宾网生产厂家

产品名称	机械翻边加筋格宾网 加筋格宾网厂家 加筋格宾网生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司销售部
价格	5.60/平方米
规格参数	厂家:瑞宏 尺寸:齐全 可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北
联系电话	18503189008 18503189008

产品详情

加强筋石笼网（又叫加筋石笼网）是采用设备将不锈钢线材单边捏弄两个星期编织的六角形网制作而成的网卷，为加强铁网构造的抗压强度，每一个控制面板边端全部采用孔径更多的不锈钢丝，所使用的金属丝径是依据六角形大小有所不同。

加强筋石笼网是加筋土挡墙工程项目新的技术。它是以镀锌铁丝为基础材料，不锈钢丝经热镀锌及特别覆塑加工工艺表层处理，具有非常好的抗腐蚀与抗磨损水平。把这些不锈钢丝机编写成表面，然后根据它作为构造的用处，生产制造成不同类型的商品具有刚柔并济性，具有较好的对路基适应能力、较好的抗震能力及抗往复式动荷载功效特性、基本上不会有应力松弛难题。?

技术加强筋石笼网 加强筋石笼网生产厂家 加强筋石笼网生产商特性特点

加强筋石笼网优点：

加筋石笼网挡墙具备安全系数、柔韧度、透水性、耐用性、环保的性能、合理性等技术特征和优势。

- 1) 一种制成品化极强的商品,墙壁与加筋筋带也是无连接点联接，装配式施工，省时省力，功效高。
- 2) 是一种绿色生态安全防护网。因为墙面板非常规加筋土挡墙的水泥刚度控制面板，墙壁能够当然透水性，有利于回填土中地表水排出来，确保了构造持续稳定，墙壁有良好的弯曲刚度，不会有“鼓肚”状况。
- 3) 有极强的抵挡当然毁坏及抗腐蚀及抗极端气候影响能力。
- 4) 能够承受大规模的形变，而仍不能塌陷。

5) 铁笼石块间隙之间污泥有益于植物生产，能与周边生态环境融为一体。

6) 具有较好的透水性，能防止由流体静力导致的不良影响。有益于小山坡和岸滩稳定

7) 软性好：无结构缝，总体结构有可塑性。

8) 抗腐蚀：镀锌材料不害怕海面。

9) 提升抗震等级抗裂度可以好：加强筋石笼网水泥土粘接钢筋锚固性强，能承受的荷载匀称蔓延遍布，明显增强混凝土结构构造的抗震等级裂特性。据具体检测，道路铺设加强筋石笼网比人力帮扎网，可以减少75%以上缝隙产生。

10. 加快施工进度：只需把加强筋钢筋焊接网按照要求铺设好，就可以浇灌混凝土，免去了建筑钢筋当场裁剪，逐一放置及其帮扎等各个环节。可节省工时50%—70%，大大的加速。

11) .确保工程施工质量是在工地严苛质量管理下，由自动式智能化生产线生产制造成的。网格图规格不锈钢丝规格尺寸商品获得严格把控。防止了人力帮扎网忽略帮扎部牢固。帮扎不正确和以次充好的情况产生。其钢丝网强度高韧性好间隔匀称。因而大大提升了工程施工质量。

技术加强筋石笼网 加强筋石笼网生产厂家 加强筋石笼网生产商性能参数

加筋石笼网主要参数：

(1) 直径：60*80 80*100 100*120 等可以定做

(2) 丝距：加筋网分三种丝距—网丝、边丝、绑丝

a.网丝的范畴在2.0mm-4.0mm

b.边丝一般超过网丝，比网丝粗0.5-1.0mm

c.绑丝一般低于网丝，比较常见的以2.2cm占多数

(3) 表层处理

a.磷化处理。上锌量**为10g/m²。耐腐蚀性差

b.热浸镀锌。上锌量**可达到300g/m²。防腐蚀性很强

c.高尔凡（锌铝合金）。这种分两种材料，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。耐腐蚀性极强。

(4) 规格：可以根据规范订制（常见规格宽为2.0-4.0m，筋丝径3.5mm-4.0mm）

技术加强筋石笼网 加强筋石笼网生产厂家 加强筋石笼网生产商使用说明书

加强筋石笼网具备安全系数、柔韧度、透水性、耐用性、环保的性能、合理性等技术特征和优势。目前已修建的加强筋格宾网挡墙大达40余米，广泛用于道路、铁路线、水利工程、和建筑行业，具有较好的工程效益、经济收益和生态效益。

加强筋石笼网的用处：广泛应用于堤坡、河堤、道路、铁路线、和建筑行业，具有较好的工程效益、经济收益和生态效益。

技术加强筋石笼网 加强筋石笼网生产厂家 加强筋石笼网生产商购置注意事项

我作为瑞宏石笼网工厂的销售总监为我的产品，就以低盈利，高品质，合理价格为您带来令人满意的商品。我能给您剖析工程图纸，计算价钱。我司服务承诺商品不过关能够全额的退换货，并给予一定的赔付，请您放心选购。