

批发供应 耧斗菜 血见愁、猫爪花

产品名称	批发供应 耧斗菜 血见愁、猫爪花
公司名称	酒泉市田福农业开发有限公司种子经销部
价格	.00/个
规格参数	品种:耧斗菜 主要观赏部位:观花 花型:重瓣
公司地址	甘肃省酒泉市肃州区祁连路15号
联系电话	13893766096 13830759726

产品详情

品种	耧斗菜	主要观赏部位	观花
花型	重瓣	花色色系	多色系
叶色色系	多色系	花期	5-7月(月)
果期	1(月)	株高	50-70(cm)
地径/蓬径	1(cm)	品种纯度	99(%)
品种来源	国内栽培种	光照习性	喜阳
干湿习性	喜湿	生长适温	15()
是否耐寒	是	是否做一二年生栽培	否
园林用途	切花材料、花境、花坛、花带、盆栽、地被、湿地绿化		

耧斗菜，

毛茛科(ranunculaceae)耧斗菜属(aquilegia)植物。多年生草本，原产于欧洲和 [北美](#)。

别名：[血见愁](#)

、猫爪花、白果兰（此花因为叶子有点像白果树的叶子，在山东省郯城县当地又俗称为白果兰）；来源：[毛茛科耧斗菜属植物小花耧斗菜aquilegiaparvifloraledeb.](#)，以全草入药。夏季采收，洗净切碎，熬煎至浓缩成膏用。[性味](#)

归经：

苦、微甘，平

。功能主治：调经止血。用

于月经不调，经期腹痛，功能性子宫出血，产后[流血](#)

过多。用法用量：1~3钱。备注：（1）同属植物尖萼耧斗菜[aquilegiaoxysepalatrautv.etmey.](#)与前种近似，全草亦作耧斗菜使用。摘录：《[全国中草药汇编](#)

》。耧斗菜（[aguilegiavulgars](#)）毛茛科。多年生

草本。二回三出复叶，最终小叶或裂片广楔形。夏季开花，花生于枝顶，青色，紫色或白色，花瓣五片，各有一弯曲的距。果实被稠密的短绒毛。原产欧洲。栽培供观赏。

简介，植物名称：耧斗菜。

英文名：eastern red columbine

科名：毛茛科

属名：耧斗菜适应地区：全国各地

生态分类：草本植物-宿根花卉

观赏分类：观花类

品种介绍；普通耧斗菜(a. vulgaris)生於路旁和林地边缘，高45-75公分(18-30吋)。该种与其几个杂交种花朵下垂，迎风摇曳，有内弯的短距，广泛栽培於北美。蓝花耧斗菜(a. caerulea)和黄色耧斗菜(a. chrysantha)均原产於落矶山脉，有许多具长距的白、黄、红、蓝色花的园艺杂种。加拿大耧斗菜(a. canadensis)在北美野生于树林和石坡，分布北至加拿大南部，高30-90公分，花红带黄色。

形态及习性，形态

：

多年生草本植物，株高50-70厘米。茎直立，二回三出复叶，蓝绿色（与许多蕨类植物叶形相似）。花冠漏斗状、下垂，花瓣5枚，通常深蓝紫色或白色，栽培品种有粉红、黄等色；萼片5，与花瓣同色。蒴果深褐色。花期4-6月，果熟期5-7月。栽培变种有：白色耧斗花：花白色。黑色耧斗花：花深蓝紫色。重瓣耧斗花：花重瓣，有多色。白雪耧斗花：花纯白色，数量多，生长健壮。青莲耧斗花：花大，萼片浅紫色或鲜紫色，花瓣蓝紫色具白色边缘。花叶耧斗花：叶有黄色斑点。茎直立，高约60厘米，分枝多；2回3出复叶，具长柄，裂片浅而微圆；数朵花着生于茎上，花朵下垂，白、黄、红、蓝或紫色，直径约5厘米，距较短；花期5月~7月。生长习性：炎夏宜半阴，耐寒，喜湿润排水好的土壤。

景观用途，本种花姿娇

小玲珑，花色明快，适应性强，宜成片植于草坪上

、疏林

下，春天草地上开满星星点点小黄花，野趣盎然

，也宜洼地、溪边

等潮湿处作地被覆盖。自然式栽植、花境、花坛

，岩石园。优良庭园花卉，叶奇花美，适于布置

花坛、花径等，花枝可供切花。花语：必定要得手，坚持要得胜。