

大泽动力25kw汽油静音发电机厂家

产品名称	大泽动力25kw汽油静音发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO25 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

大泽动力25kw汽油静音发电机厂家，

- 1.整机结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便，因此能有效扩大车内空间。
- 2.简易安全的防护外形，单通道设计，使机组例行维护检查方便易行。
- 3.低能耗、低排放确保产品符合环保要求。
- 4.发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。
- 5.智能数码发电机控制系统，确保发电机能够平稳地起动和运行，并保护敏感电子元件免受电压波动的冲击。
- 6.发电机配备遥控功能。在车辆驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。
- 7.低噪音设计，优良的减震性能，还车箱内一个平稳安静的空间

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

缸体结构：四缸水冷发动机

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

噪音 (db) 7M：68-75

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

控制系统：控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标，机组发生缺机油故障时，会发出信号并执行紧急停机。

- 1.将发电机组放置在一个平面上，并启动发动机数分钟，用以提高其机油温度然后停止发动机
- 2.降注油螺栓取下
- 3.在发动机的下面放置一个油盆，取下放油螺丝，机油即可由曲轴油箱中排出
- 4.检查放油螺丝密封圈及橡皮圈，如有损坏，请立即更换
- 5.重新装回放油螺丝并紧固
- 6.降机油加至机油标尺网状格的偏上位置温馨提示：如果您不清楚，如何正确的选择适合您的产品，欢迎您来电咨询！