

光伏电站30kw静音汽油发电机TOTO30

产品名称	光伏电站30kw静音汽油发电机TOTO30
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	60800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

光伏电站30kw静音汽油发电机TOTO30采用四冲程直喷式汽油机，静音运行、功率大。发电机选用STC系列或无刷系列三次谐波自励恒压，启动电机能力强，整个机组外形美观，性能可靠，耗油量低，带轮子易携带，噪音小，冷启动特性好、加载能力强、体积小、耗油低、寿命长,长期使用成本低,适用于要求价廉物美的用户。如果您正在考虑备用一台汽油发电机，大泽动力将会是您明智的选择。

可供：工程缺电,工厂停电饭店临时用电,演艺拍摄补电,企业活动用电，展示灯光用电。

光伏电站30kw静音汽油发电机TOTO30大泽动力发电机可满足任何情况下的用电要求，实现真正意义上的应急供电。多年来,我们始终坚持产品质量的高标准和严要求,按照价实求生存、质量求发展的企业原则，重合同、守信用、讲诚信，结合先进的工艺技术和测试手段,求精求益求质量，为您提供全方位电力解决服务！大泽公司生产的汽油发电机组均实行三包一年，终身服务。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：400/500kg

外形尺寸：1300*780*840mm

