

350A柴油发电电焊一体机一机双用

产品名称	350A柴油发电电焊一体机一机双用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

350A柴油发电电焊一体机一机双用

优势：可提供5KW交流发电，适合工作现场及其他电动工具使用本机重量轻，体积小，配有移动轮，移动方便，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。由提供的发电电焊机，品质保障，服务好，使您的工作更轻松。

* 提供高品质电源:

采用无刷形式和高性能AVR。波形变动在5%以内，电压变动在3%以内，接近于市电。

* 体积小，发电量大:

采用大泽高速小型发动机，双球发电形式，可根据客户需求提供50HZ和60HZ两种发电机。

* 安全可靠: 装有漏电开关可防止触电。发动机有机油、水温出现异常时的报警和自动停机装置。

* 超静音，适合市区城建: 各机型均采用独特的超静音处理，适合在小区或夜间施工、别墅自用发电。

* 保养方便: 采用单侧开门，内部结构合理，维修保养方便

型 号： TO350A

电焊机参数：

额定电流： 350A

电流调节：0-350A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-7.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：8KW

额定电压：220V/380V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO292

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：双缸、风冷发动机

排量(CC)：900

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.65L

整机参数：

长宽高：950*590*665 (mm)

净重：220/230 (kg)

350A柴油发电电焊一体机一机双用焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。此款产品的问世对那些

经常野外作业、用电不便、山上施工、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。

* 大泽发电焊机无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。

* 大泽发电焊机采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。

* 大泽发电焊机配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命

* 大泽发电焊机适用多种焊条，可以出色施行纤维素焊条、低氢焊条及氩弧焊的全位置焊接，电弧效果出色。

* 具有电弧吹力调节功能，电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。