

# 400A柴油发电电焊机氩弧焊机

产品名称	400A柴油发电电焊机氩弧焊机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	43800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

400A柴油发电电焊机氩弧焊机产品优势：采用异步无刷发电机，免维护保养  
选用来自大泽的发动机，弧焊运行稳定可靠 具有漏电保护功能，使用安全  
采用闭环控制，线路结构简单，使用维护方便，故障率低。

发电电焊两用机可选用相应的大泽动力发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。

型 号： TO400A-J

电焊机参数

额定电流： 400A

电流调节： 0-400A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-8.0mm

空载电压： 65V

负载持续%： 100

## 发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

## 发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

## 整机参数：

油箱：60L

长宽高：2000\*1000\*1500 (mm)

净重：900/980 (kg)

拖车尺寸：2250\*1650\*2000 (mm)

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

400A柴油发电电焊机氩弧焊机直流氩弧焊机采用高频增压引弧，及脉冲热引弧设计，起弧性能，工作电压范围宽，电网适应能力强，负载持续率高，更适合工厂里连续工作的焊接设备

具有过压、过流保护功能。

独特的输出特性设计，更适合填丝焊接，焊缝美观。

工作范围宽、网适应能力强、负载持续率高，更适合工厂连续作业。

结构洁、工艺优良、可靠耐用、便于维护。

适用于不锈钢、碳钢铜等金属的焊接。