

汾阳市通益金属结构 地埋式油罐设计 太原地埋式储油罐

产品名称	汾阳市通益金属结构 地埋式油罐设计 太原地埋式储油罐
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：汾阳市通益金属结构有限公司

本公司主营山西油罐、晋中双层油罐、山西SF双层油罐、太原双层罐、晋中防爆油罐、山西储油罐、太原化工储罐、晋中加油站双层油罐、山西地埋式储油罐、太原化工储罐等。

本公司跟您一起分享双层油罐具有什么作用：

双层油罐是目前国外加油站防止地下油罐渗（泄）漏普遍采取的一种措施。双层油罐由于其有两层罐壁，在防止油罐出现渗（泄）漏方面具有双保险作用。

地埋式储油罐再加上制造上要求对两层罐壁间隙实施在线监测和人工监测，地埋式储油罐无论是内层罐发生泄漏还是外层罐发生泄漏，都能在贯通间隙内被发现，从而可有效的避免渗漏油品进入环境污染土壤和地下水。

内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，是在单层钢制油罐的基础上外附3D立体玻纤增强材料，然后再附一层玻璃纤维增强塑料（即玻璃钢）防渗外套，构成双层罐，这种罐由于其外层玻璃纤维增强塑料罐体抗土壤和化学腐蚀方面远优于钢制油罐，故其使用寿命要比直接接触土壤的钢罐要长的多。

公司主要销售油罐，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营山西油罐、晋中双层油罐、山西SF双层油罐、太原双层罐、晋中防爆油罐、山西储油罐、太原化工储罐、晋中加油站双层油罐、山西地埋式储油罐、太原化工储罐、地埋式储油罐等。

本公司跟您一起分享地埋式储油罐知识：

虽然双层油罐相对单层罐来说安全性高使用寿命更长久，但是在使用的时候还需要注意安全问题，下面我们一起来看下进出油时候怎么保证双层油罐的安全。

- 1，地埋式油罐设计，缓慢打开油阀门，听声音入油后正常，正常后油阀全开，油箱进油正常运行。
- 2，进油过程中，观察液位上升速度，油箱高度超过不安全的高度，在保存为紧张的情况下，达到高度限制，但必须注意的手护理，油位不得安装在泡沫发生器。
- 3.在整个进油过程中，随时检查所有与油罐连接的法兰、人孔、阀门无泄漏，底座无异常。
- 4.油罐在输油前，检查水箱液位和底水高度，防止底水进入输送系统。
- 5.在启动输油泵前，全油箱出油阀，操作过程中随时注意液位变化，防止油箱排空

公司主要销售油罐，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营山西油罐、太原双层油罐、晋中SF双层油罐、山西双层罐、太原防爆油罐、晋中储油罐、山西化工储罐、太原加油站双层油罐、晋中地埋式储油罐、山西化工储罐等。

以下内容由本公司为您提供，加油站地埋式储油罐，今天我们来分享为什么要定期进行储双层罐清洗，希望对大家有所帮助：

地埋式储油罐油品储存的时间越长，太原地埋式储油罐，氧化产生的沉积物就越多，对油品质量的影响就越严重。因此，必须每年检查罐底一次，以判断是否需要清洗。

要求各种双层罐的清洗周期是：轻质油和润滑油储罐3年清洗一次；重柴油储罐2.5年清洗一次。同时双层罐的金属一旦腐蚀穿孔，就会有大量的油品渗漏，造成经济上的浪费和环境的破坏，甚至引发火灾。因此，必须每年检查罐底一次，以判定是否需要清洗。油品存放相关要求各种双层罐的清洗周期是:五到八年清洗一次;轻质油和润滑油储罐三年清洗一次;重柴油储罐两年清洗一次。

定期进行储双层罐清洗及检查，不仅能保证油品不被污染，50立方埋地式储油罐基础图，也可让您对双层罐的健康状况有一个正确的把握，避免更大的安全隐患发生。总之，双层罐的清洗对于避免双层罐的事故具有重要的意义。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！

汾阳市通益金属结构(图)-埋地式油罐设计-太原埋地式储油罐由汾阳市通益金属结构有限公司提供。汾阳市通益金属结构有限公司为客户提供“SF双层油罐,水泥罐,不锈钢罐,储罐,钢结构网架,双层管道”等业务，公司拥有“双层油罐,水泥罐,不锈钢罐,网架结构,油罐工程,石油化工管道”等品牌，专注于停车场、加油站设备等行业。，在山西省汾阳市汾介路西口500米路北的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：史经理。