

## PVC环保地砖、PVC编织纹环保地板

产品名称	PVC环保地砖、PVC编织纹环保地板
公司名称	重庆纳美迪装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	保养方法:清水 表面效果:其他 产地:福建
公司地址	重庆市北部新区经开园金开大道1222号(中国西部建材城一期3号楼A-8号商铺)
联系电话	86 023 67003199

### 产品详情

保养方法	清水	表面效果	其他
产地	福建	等级	特级
风格	欧式现代	功能空间	客厅、卧室等所有家装
规格	457.2*457.2*3.2MM	抗冻性	优
抗压强度	特强	品牌	纳百利
产品类别	PVC石塑地板	适用空间	室内
耐磨转数	10050	耐污染性	极好
色系	中性色系	特殊用途	耐磨
图案	大理石纹、地毯纹、木纹、编织纹		

本产品为商用型pvc地砖，纹路是大理石纹，色泽与纹路真实的大理石更胜一筹！

规格：18"\*18"(457.2\*457.2mm)

36"\*36"(914.4\*914.4mm)

厚度：3.2mm

纳百利装饰材料(集团)有限公司是集研发、生产与销售服务为一体的大型企业。公司持续致力开发健康环保新型装饰材料，为广大客户提供优质产品，使高雅生活更有品味。企业坚持以“技术创新、以客为尊”的经营理念，积极引进新技术、新材料、新工艺，不断创新产品、提升服务，满足客户的多方面要求。目前已成功开发“绿色环保、健康自然”的室内彩晶免漆板及优质石塑地砖装饰材料；透过严格管理，令生产、物流、营销、服务等多方面更趋完善，并提供更优质的产品与服务，达国际领先水平。

纳百利地砖产品性能：

### 一纳百利地戊的优势

**环保健康：**采用环保原材料生产、产品不含重金属，无放射性，不释放有害气体，纳百利地砖属真正环保健康地砖。

**超轻超薄：**厚度2-5mm，每平米重量约4-10kg，只及其它地面材料重量的10%，对建筑物楼体承重和空间节约及旧楼改造有着特殊优势。

**耐磨耐刮：**表面耐磨层经特殊处理，耐磨转数更佳；比其它地面材料耐磨转数高达2.5倍以上。纳百利地砖具超强耐磨性，在人流量较大的商场、超市、运输车辆内等场所，最适合选用。

**超强抗击：**半硬材质弹性较好，在重物的冲击下凹陷回复快，不容易造成损坏。

**防滑：**表面的耐磨层有特殊的防滑性，可大幅度防止滑倒摔伤，纳百利地戊在粘水的情况下脚感更涩，有特殊的防滑性，尤其在安全要较高的公共场所如机场、医院、学校、幼儿园等地方更为合适。

**防火：**防火等级达到建材b1级最高防火标准。

**防水：**有良好的防水性能。

**吸音：**相比其它地面材料吸音效果更佳，吸音可达20分贝以上，需要安静的环境如医院病房、学校、图书馆、会议厅等地主选用纳百利地砖最为理想。

**抗菌：**表面经特殊工艺处理，可防止细菌滋生及匿藏，确保环境卫生。

**拼接容易：**使用一般美工刀就可以任意裁切，灵活选配不同花色图案自行组合，充分发挥设计师无限创意，达到理想的装饰效果。

**施工快捷：**安装施工方便快捷，不用水泥砂浆，24小时后即可使用。

**品种繁多：**花色品种繁多，有地毯纹、石纹、木纹、编织纹等，并可订制自创图案、颜色，实现人性化风格。各种图案纹路逼真美观，配以丰富多彩的装饰条，令装饰效果更优美高雅。

**维护简单：**表面经特殊处理，有良好的防水及抗污你听过，不容易渗透，使用普通湿拖布就能清理干净。

**脚感舒服：**材质环保，脚感舒适、无冰凉感觉。

### 产品维护

选择豪华商用地砖的一个主要原因即此类地砖易护理。品质优良的塑胶地砖只需基础维护就能保持的很好。此类地砖可以避免许多用天然材质制作而成的地板所面临的问题，维护方式简单快捷。华商用地砖的防水性比许多其他类别的地砖好，这解决了维护上的一大潜在难题。您可以随时清洁您的地板。请记住尽量使用厂商推荐的清洁器具，避免造成一些不必要的磨损。

## 预防及维护

在安装完毕后，12小时内不得在接缝处行走，避免用重物滚压地面，这样做可使地面永久受压。

从安装开始，就要防止一些顽固污垢侵袭地面。使用一种加强氨基钾酸酯淋膜剂可有效防止家庭中常见的顽固污垢。塑胶地砖经过清扫或者偶尔用清水及醋拖洗和用厂商推荐的清洁器清洁就可以保持地面的清洁。

如果您的地砖产生裂缝，应立即清洁周围溢出物。水一旦触碰到混凝土地面将会对其产生损害。虽然已经将接缝焊接在一起，如果使用不当，泄漏仍然可能存在。

避免使用橡胶垫，因为它将使地板变色及损伤地面。请注意标签看下是否适合塑胶地砖。

避免使用搅拌式吸尘器，以防止地面刮伤。

请在房间的入口处放置垫毯，以保持房间的清洁。请选择适用于塑胶地砖的垫子。

请不要使用擦洗剂或擦洗工具清洁，以避免刮花地面。

厂商推荐的一种新的淋膜地板蜡将会使地面看起来更有光感并且更耐磨。

## 清洁及维护

使用真空吸尘器及清扫可以去除地面的污迹。

可以用湿抹布去除顽固污垢。

使用厂商推荐的清洁器，确认它的自我清洁性，使蜡不积累的地板上。

如果没有厂商推荐的清洁器，请用一汤匙洗洁精或者氨合物洗涤剂混合些许清水进行清洁。

应立即用干净的抹布擦除溢漏物，然后彻底用清水清洗再将其拖干。

如果您使用的是普通的地板蜡或蜡光剂，而不是厂商推荐的。请避免使用石蜡材质的产品。石蜡将吸引泥土到有压纹的塑胶地板上。