

# 装配式树脂水表井耐酸碱寿命长规格480\*250\*550毫米

产品名称	装配式树脂水表井耐酸碱寿命长规格480*250*550毫米
公司名称	衡水素杰复合材料有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:井兴牌 型号:480*250*550 产地:河北枣强
公司地址	河北省衡水市枣强县唐林镇南吉利村老街
联系电话	15030873423

## 产品详情

采用复合材料（玻璃钢）一次成型的罐型便携式检查井，外观为一圆锥形，包括井体和井盖1.井体为一圆锥形，井体与井盖处为圆弧过度收为井口，井壁韧性好、耐腐蚀，强度高，客户可根据要求在井壁上自由开设进出线孔井体的内壁上还可以根据客户要求开设安装光缆托架。

1. 井盖：整体形状上部为平面,表面设置有凸起的防滑纹并留有定制字样的地方
2. 井的高度可根据各地区的冻土层的深度来调整。结构紧凑,形体小,节约空间。这种水表井实现了集中抄表,一户一表的现代水资源的管理模式。

产品规格：

### 水表井

分圆形和方形2种，规格尺寸有好多种。水表井入口主管尺寸：主管一般为50mm和63mm居多，水表井出口尺寸：支管25mm或者20mm水表井井壁处均配有橡胶密封圈，水表井种类和规格尺寸多，可根据客户需求定制。

技术要求：

1、闭水试验24小时无渗漏。

2、井体内管路系统进行0.6Mpa压力密封试验检测，无压降。

3、井盖在-25 保温层保温效果良好，井内管路及部件无冻结现象。

3. 水表井的性能特点：

4. 1水表井为树脂+纤维热固成型，承插连接而成，安装方便，井的高度可根据各地区的冻土层的深度来调整。结构紧凑，形体小，节约空间。这种水表井实现了集中抄表，一户一表的现代水资源的管理模式。

5. 2水表井为全密封井，井外的雨水及污物进不去，从而保证了水表的清洁和计量的准确性。

6. 3井盖：整体形状上部为平面,表面设置有凸起的防滑纹并留有定制字样的地方，井口处设有密封圈，保证井的整体密闭。

4井的竖向抗载能力及抗浮能力强。加厚的井壁和竖向加强筋及特殊的井口设计保证了水表井竖向抗载能力，，井盖井体均按汽-10设计，用于农村饮水工程。

5施工速度快，施工周期短，传统的水表为砖砌或水泥浇筑，而这种水表井为热固性模压树脂复合材料，螺栓连接。接缝处涂防水密封胶或优质密封胶条。

6工厂集约生产，安装方便。只要现场具备施工条件，施工速度是混凝土井和砖砌井的10倍以上。

7使用寿命长，因井体采用优质的玻璃钢复合材料，耐腐蚀，刚度大，使产品的使用寿命超过30年。

8环保节能。由于该水表井为工厂集约化生产，各个工序质量可控，因此井的密封性能优良，不至于污水反渗入地下，保护地下水资源，同时又减少污水处理量。

