

## 【】停车绿化用365x365x50植草格

产品名称	【】停车绿化用365x365x50植草格
公司名称	海门市远鹏塑业有限公司
价格	42.00/平方米
规格参数	材质:PE 产地:江苏 品牌:远鹏
公司地址	中国 江苏 海门市 南海东路768号
联系电话	0086-051313814671885 13814671885

## 产品详情

材质	PE	产地	江苏
品牌	远鹏	规格	365x365x50
用途	绿化停车用材料		

### 【厂家直销】远鹏停车绿化用330\*330\*30植草格

远鹏塑料排水板抗压强度高，不容易产生变形。是集排水、蓄水功能于一体的新型排水材料，并具有质轻、耐高负荷、排水、蓄水、隔热、运输方便、易施工等优点。

远鹏塑料排水板的用途：车库顶板绿化、屋顶花园、屋顶绿化、足球场、高尔夫球场、道路路基、地铁隧道等、建筑物基础上层或下层、地下室外墙体、屋面防渗和隔热层等，并可大量蓄水于支柱内。每块之间可以相互扣接，从而形成一个组合排水板。

远鹏排水板有排水均匀、及时，透气性好，调节功能良好；重量轻，可以大大降低了建筑物的承重压力；耐负荷及耐久性好，抗压强度高；良好的屋顶隔热保温功能；施工方便，工期短，减少施工成本；绿色环保等特点。

排水板的应用 园林工程：车库顶板绿化、屋顶花园、屋顶绿化、足球场、高尔夫球场、浴场工程等市政工程：道路路基、地铁隧道等

建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室外墙体、屋面防渗和隔热层等

交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层等 远鹏排水板的构造中空圆柱形多孔的塑胶底板，由丙烯（pp）制成。中空圆柱多孔的顶面胶接一滤层无纺布，以阻止泥土微粒通过，从而避免通道阻塞，使孔道排水顺畅。远鹏排水板的优点 传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层，使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层，将水排到指定地点。而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、以及降低建筑物的荷载。排水板功能 良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。远鹏排水板的排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统，圆柱形的多空排水板与无纺布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。

植草格采用改性高分子量hdpe为原料，绿色环保，完全可回收；完美实现了草坪、停车场二合一，植草格耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀，提升了品质，节约了投资；独特的平插式搭接，省工、快捷，可调节伸缩缝。

适用于停车场、消防车道、消防登高面、高尔夫车道、会展中心、现代化厂房、高尚生活社区、屋顶花园等。

## 特点介绍

- 1、完全绿化：草格提供超过95%的植草面积，完全的绿化效果，可以吸音、吸尘，明显提升了环境的品质与品味。（参考：混凝土植草砖只有30%空隙）
- 2、节约投资：植草格使停车与绿化功能合二为一，在寸土寸金的都市，可节约开发商的宝贵投资。
- 3、平整完整：植草格独特而稳固的平插式搭接使整个铺设面连成一个平整的整体，避免局部凹陷，施工极其便捷。（参考：混凝土植草砖每块独立，必须浇筑混凝土垫层基础，方保持平整）
- 4、高强度、长寿命：植草格采用专利技术的特殊材料，抗压能力最高200吨/平米，大于规范要求的消防登高面32吨/平米。
- 5、性能稳定性，抗紫外线、耐酸碱腐蚀、抗磨压，耐候-40 -90 。（参考：混凝土植草砖很容易在温度变化及霜冻时开裂 破损）
- 6、排水优良：碎石承重层提供了良好的到水功能，方便多余降水的排出。
- 7、保护草坪：碎石承重层提供了一定的蓄水功能，有利草坪生长，草根可生长到碎石层。（参考：混凝土植草砖只有很小的空间，且在夏日阳光下温度高达50度以上）
- 8、绿色环保：植草格安全稳定，可回收循环利用，绝对无污染，全面呵护草坪。
- 9、轻便节约植草格每平米5千克，极其轻便，安装快捷，节约人工，缩短施工周期。（参考：混凝土植草砖每平米250千克）

## 建筑特点

- 1、环保无毒、无污染，耐冲击抗老化、抗紫外线
- 2、耐磨耐腐蚀阻燃性好、植草功能强
- 3、减少地面反光、减少地面热辐射
- 4、减少地面声波传送，降低噪音污染
- 5、减少扬尘、净化空气
- 6、雨水自然渗漏，土质不流失、无积水现象
- 7、水、空气和肥料自然循环，土层不板结
- 8、增加绿化面积 · 施工简单、重量轻
- 9、可自由组合及拆卸，可重复利用
- 10、承重效果好：可承受200t/m<sup>2</sup>以上重量