西门子MM420变频器 6SE6420-2UD21-1AA1

产品名称	西门子MM420变频器 6SE6420-2UD21-1AA1
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总部
价格	860.00/件
规格参数	西门子:变频器 型号:件 保内:原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

SINAMICS 的所有型号都基于相同的技术平台。共同的硬件和软

件部件以及标准化的设计、组态和调试工具可以保证所有部件之 间的高度集成。 SINAMICS 可以覆盖全系列的驱动任务。 SINAMICS 的各种型号可以方便地相互组合。

西门子集成驱动系统 (IDS) 提供了相互匹配的驱动组件 ,

有了它们,就可以满足您的要求。在从工程配置、调试一直到运

行的整个过程中,驱动组件将作为集成驱动系统发挥其优势:通 用的系统配置是通过 Drive Technology

Configurator 进行的:只 需选择电机和变频器,并且通过组态工具 SIZER for Siemens Drives

加以设计。调试工具 STARTER 和 SINAMICS Startdrive

同时还集成了电机数据,进而有助于高效的调试。集成驱动系统 集成在 TIA 博途中-

这可以简化工程配置、调试和诊断。

SINAMICS 可以满足高的质量要求。整个开发和生产过程中所

采取的各种措施可确保该系列产品始终如一的高质量水 准。 我们的质量管理体系也已通过独立机构根据 DIN EN ISO 9001 标 准进行的认证。 SINAMICS S210 西门子MM420变频器 6SE6420-2UC11-2AA1的使用方式灵活多变,且用途广泛。该驱动器

系列配备 SINAMICS S-1FK2 同步伺服电机系列,以驱动回转轴 或直线轴。 SIMOTICS S-1FK2

电机上设计了适用于 " One Cable Connection" 的配套接口,因此只需要一根 OCC 电缆 ,

|便可以轻松地将电机连接到驱动器。另外,该电机具有电子铭

牌,驱动器可从中读取数据,省去了调试时电机数据的输入。电 子铭牌大大简化和缩短了调试过程。

|该伺服驱动系统配合上位控制器中的工艺功能 , 可以解决多种多

样的驱动任务,从连续运行、定位、同步、到多轴协调运行、再 到凸轮盘、插补等等。 SINAMICS S210 I

驱动器上集成了一个 PROFINET 通信接口,用 于连接到上位控制器。

驱动器和上位控制器之间的数据交换采用标准协议:定位运行中 采用 PROFIdrive

协议;在安全通信中采用 PROFIsafe 协议。 总线通讯可使采用 SIMATIC S7

|自动化系统控制驱动的方案发挥 效力。驱动轴通过 " 工艺对象 " 或者 " 运动控制模块 " 集成到

SIMATIC S7 或 SIMOTION 控制器中。

西门子MM420变频器6SE6420-2UD21-1AA1

仕分配给 S/-1500 的接口悮块的属性中,打开"吊规"选坝找到——"悮块奓釵>Shared Device"。

正又IO控制器对哪个模块(基本模块)和哪个副本(MSI/MSO模块)有功回权限。任例于里S7-1500CPU 会被设置为输出,也就是说S7-1500(PLC1)可以访问输出模块的输出,因此对于S7-1500来说输出模块是 一个基本模块。因此对于S7-1500来说输入模块是一个MSI模块。提供给S7-300

(PLC 2)数据的模块或它们的副本不会分配给其他的IO控制器,不要将接口模块分配给任何的IO控制器