

预应力锚具系列之挤压锚 质优价廉 恪守诚信

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 预应力锚具系列之挤压锚 质优价廉 恪守诚信 |
| 公司名称 | 开封强力预应力集团公司（营销部） |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:强力锚固 型号:适用于各种规格预应力钢绞线的挤压锚 产品别名:握裹锚 |
| 公司地址 | 中国 河南 开封市金明区 金明大道南段 |
| 联系电话 | 86 0378 2658626 15515235555 |

产品详情

| | | | |
|------|----------------|------|--------------------------|
| 品牌 | 强力锚固 | 型号 | 适用于各种规格预应力钢绞线的挤压锚 |
| 产品别名 | 握裹锚 | 产品用途 | 预应力筋的锚固、夹持与连接，多见于固定端及连接器 |
| 种类 | 预应力筋用锚具、夹具及连接器 | | |

- 1、用途：产品广泛应用于公路、铁路、桥梁、大坝、港口、高层及其它特殊领域，主要作用于预应力筋（钢绞线）端部的夹持与锚固；
- 2、生产资质、工艺、标准：产品生产商开封强力集团锚固技术股份有限公司是开封乃至北方地区的最大一家锚具专业生产厂家，集团注册资金伍千万，产品严格衍用gb/t14370-2007并通过铁道部crrcc认证，符合tb/t3193-2008的标准，公司分别获得质量管理体系、职业健康安全管理体系及环境管理体系认证证书；
- 3、包装：预应力筋用锚具、夹具及连接器用纸箱包装，张拉设备、压浆设备及波纹管等无包装；
- 4、质量负责及保修：锚具的质量要求、技术标准、验收标准及供方对质量负责的条件和期限按国标执行，张拉、压浆等机具设备保修一年，终生维修，48小时上门服务；
- 5、特点：价格方面：性价比高，同等价格下质量最优、同等质量下价格最低，可根据客户不同需要协商价格；服务方面：高度负责，凡是客户需要的就是我们要做到的，质量主动跟踪，现场服务；

6、运输：物流、中铁快运、汽车专运，全国配送；

7、定做加工：根据客户提供图纸或文字说明定制加工；

8、服务：免费提供技术咨询，若客户需要，全国范围可48小时内到达现场服务；

9、施工：承接张拉施工，自带设备；

| 型号 | 筋数 | 锚垫板 | 波纹管 | 锚环 | 螺旋筋 | | | | 张拉千斤顶 |
|-------------|-----|----------------------------------|--------|--------------------|----------|--------|--------|------|---------|
| | | a × b × c | d | e × f | g | h | i | n | |
| yjm1315-1 | 1 | | | 48 × 48 | | | | | ydc270 |
| yjm1315-3 | 3 | (120 × 120 × 100)133 × 133 × 108 | (45)55 | (88)93 × 50 | (130)130 | 10 | 40 | 4 | ydc1200 |
| yjm1315-4 | 4 | (135 × 135 × 100)148 × 148 × 108 | 55 | (98)103 × 50 | (150)150 | 14 | 50 | (4)5 | ydc1200 |
| yjm1315-5 | 5 | (145 × 145 × 120)165 × 165 × 135 | (55)65 | (105)113 × 50 | (180)170 | (12)14 | 50 | (4)5 | ydc1500 |
| yjm1315-6/7 | 6/7 | (165 × 165 × 130)168 × 168 × 140 | (65)75 | (115 × 50)126 × 53 | (210)200 | 14 | (50)60 | 5 | ydc1500 |
| yjm1315-8 | 8 | (175 × 175 × 150)200 × 200 × 174 | (70)85 | (126)138 × 55 | (220)240 | 16 | (50)60 | 5 | ydc2000 |
| yjm1315-9 | 9 | (185 × 185 × 160)209 × 209 × 176 | (75)85 | (136)147 × 55 | (240)240 | 16 | 60 | 5 | ydc2000 |
| yjm1315-12 | 12 | (215 × 215 × 200)230 × 230 × 205 | (80)90 | (150)166 × 60 | (270)270 | 16 | 60 | 6 | ydc3000 |
| yjm1315-13 | 13 | (230 × 230 | (85)95 | (155 × 60 | (270)270 | (16)18 | 60 | (6)7 | ydc3000 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----|--------------------------------------|----------|-------------------------|----------|--------|--------|-------|---------|
| 13 | | 0 × 200)2 35 × 235 × 205 | |)174 × 63 | | | | | |
| yjm1315-14 | 14 | (230 × 230 × 220)2 50 × 250 × 225 | (85)95 | (155 × 60))177 × 65 | (300)350 | (16)18 | 60 | (6)7 | ydc3000 |
| yjm1315-15 | 15 | (250 × 250 × 220)2 75 × 275 × 225 | (90)105 | (172 × 65))186 × 68 | (310)370 | 18 | 60 | (6)7 | ydc3500 |
| yjm1315-16 | 16 | (250 × 250 × 220)2 80 × 280 × 230 | (90)105 | (172 × 68))196 × 70 | (310)370 | 18 | 60 | (6)7 | ydc3500 |
| yjm1315-19 | 19 | (270 × 270 × 250)3 00 × 300 × 260 | (95)110 | (180)206 × 70 | (320)400 | (18)20 | 60 | 7 | ydc4600 |
| yjm1315-22 | 22 | (290 × 290 × 285)3 40 × 340 × 330 | (100)120 | (200 × 70))226 × 80 | (360)430 | (18)20 | 60 | (7)8 | ydc5000 |
| yjm1315-24 | 24 | (300 × 300 × 295)3 50 × 350 × 348 | (120)125 | (210 × 85))246 × 90 | (380)450 | (18)20 | 60 | (7)8 | ydc5500 |
| yjm1315-27 | 27 | (310 × 310 × 305)3 80 × 380 × 420 | (125)130 | (220 × 90))248 × 90 | (400)480 | 20 | (60)70 | 8 | ydc6000 |
| yjm1315-31 | 31 | (340 × 340 × 345)3 90 × 390 × 457 | (125)135 | (230 × 90))276 × 90 | (430)520 | 20 | (60)70 | (8)9 | ydc6500 |
| yjm1315-37 | 37 | (370 × 370 × 365)4 30 × 430 × 600 | (135)140 | (250 × 100)288 × 100 | (470)570 | 22 | 70 | (8)10 | ydc8000 |

10、部分工程实例：郑州公铁两用黄河大桥1、2、3标；广州铁路局第一工程公司预制场；吉林省营扶高速全线；北京东四环东郊火车站立交桥；虎门大桥；浙江嵊州大桥；焦温高速全线；唐山唐津大桥；阿深高速黄河大桥；京沈高速石河大桥；京珠高速卫共大桥；天宝高速宝鸡渭河大桥；云南元磨高速、思小高速、小磨高速、南永线全线等等。

实际货品的外观及尺寸如与介绍及图片有所出入，以实物为准。