

# 桥梁设备 开封强力 各种型号

产品名称	桥梁设备 开封强力 各种型号
公司名称	开封强力预应力集团公司（营销部）
价格	.00/个
规格参数	品牌:开封强力 型号:各种型号 产品别名:张拉设备
公司地址	中国 河南 开封市金明区 金明大道南段
联系电话	86 0378 2658626 15515235555

## 产品详情

品牌	开封强力	型号	各种型号
产品别名	张拉设备	产品用途	与锚具协同，从而达到夹持锚固的状态
种类	预应力机具		

1、用途：锚具类产品广泛应用于公路、铁路、桥梁、大坝、港口、高层及其它特殊领域，主要作用于预应力筋（钢绞线）端部的夹持与锚固；本品与千斤顶协同，对预应力筋进行张拉，使其达到预设应力值，促使锚具类产品达到锚固的工作状态；具体见预应和施工规范；

2、生产资质、工艺、标准：产品生产商开封强力集团锚固技术股份有限公司是开封乃至北方地区的最大一家锚具专业生产厂家，集团注册资金伍千万，产品严格衍用gb/t14370-2007并通过铁道部csrc认证，符合tb/t3193-2008的标准，公司分别获得质量管理体系、职业健康安全管理体系及环境管理体系认证证书；

型号	额定压力	额定流量	外形尺寸
zb2 × 2/50	50mpa	2 × 2	745 × 494 × 1052
zb2 × 1.5/50	63mpa	2 × 1.5	830 × 492 × 880

3、包装：预应力筋用锚具、夹具及连接器用纸箱包装，张拉设备、压浆设备及波纹管等无包装；

4、质量负责及保修：锚具的质量要求、技术标准、验收标准及供方对质量负责的条件和期限按国标执行，张拉、压浆等机具设备保修一年，终生维修，48小时上门服务；

5、特点：价格方面：性价比高，同等价格下质量最优、同等质量下价格最低，可根据客户不同需要协商价格；服务方面：高度负责，凡是客户需要的就是我们要做到的，质量主动跟踪，现场服务；

6、运输：物流、中铁快运、汽车专运，全国配送；

7、定做加工：根据客户提供图纸或文字说明定制加工；

8、服务：免费提供技术咨询，若客户需要，全国范围可48小时内到达现场服务；

9、施工：承接张拉施工，自带设备；

型号	筋数	锚垫板	波纹管	锚环	螺旋筋				张拉千斤顶
		a × b × c	d	e × f	g	h	i	n	
yjm1315-1	1			48 × 48					ydc270
yjm1315-3	3	(120 × 120 × 100)1 33 × 133 × 108	(45)55	(88)93 × 50	(130)130	10	40	4	ydc200
yjm1315-4	4	(135 × 135 × 100)1 48 × 148 × 108	55	(98)103 × 50	(150)150	14	50	(4)5	ydc1200
yjm1315-5	5	(145 × 145 × 120)1 65 × 165 × 135	(55)65	(105)113 × 50	(180)170	(12)14	50	(4)5	ydc1500
yjm1315-6/7	6/7	(165 × 165 × 130)1 68 × 168 × 140	(65)75	(115 × 50)126 × 53	(210)200	14	(50)60	5	ydc1500
yjm1315-8	8	(175 × 175 × 150)2 00 × 200 × 174	(70)85	(126)138 × 55	(220)240	16	(50)60	5	ydc2000
yjm1315-9	9	(185 × 185 × 160)2 09 × 209 × 176	(75)85	(136)147 × 55	(240)240	16	60	5	ydc2000
yjm1315-12	12	(215 × 215 × 200)2	(80)90	(150)166 × 60	(270)270	16	60	6	ydc3000

		30 × 230 × 205							
yjm1315-13	13	(230 × 230 × 200)2 35 × 235 × 205	(85)95	(155 × 60) )174 × 63	(270)270	(16)18	60	(6)7	ydc3000
yjm1315-14	14	(230 × 230 × 220)2 50 × 250 × 225	(85)95	(155 × 60) )177 × 65	(300)350	(16)18	60	(6)7	ydc3000
yjm1315-15	15	(250 × 250 × 220)2 75 × 275 × 225	(90)105	(172 × 65) )186 × 68	(310)370	18	60	(6)7	ydc3500
yjm1315-16	16	(250 × 250 × 220)2 80 × 280 × 230	(90)105	(172 × 68) )196 × 70	(310)370	18	60	(6)7	ydc3500
yjm1315-19	19	(270 × 270 × 250)3 00 × 300 × 260	(95)110	(180)206 × 70	(320)400	(18)20	60	7	ydc4600
yjm1315-22	22	(290 × 290 × 285)3 40 × 340 × 330	(100)120	(200 × 70) )226 × 80	(360)430	(18)20	60	(7)8	ydc5000
yjm1315-24	24	(300 × 300 × 295)3 50 × 350 × 348	(120)125	(210 × 85) )246 × 90	(380)450	(18)20	60	(7)8	ydc5500
yjm1315-27	27	(310 × 310 × 305)3 80 × 380 × 420	(125)130	(220 × 90) )248 × 90	(400)480	20	(60)70	8	ydc6000
yjm1315-31	31	(340 × 340 × 345)3 90 × 390 × 457	(125)135	(230 × 90) )276 × 90	(430)520	20	(60)70	(8)9	ydc6500
yjm1315-37	37	(370 × 370 × 365)4 30 × 430 × 600	(135)140	(250 × 100)288 × 100	(470)570	22	70	(8)10	ydc8000

10、部分工程实例：郑州公铁两用黄河大桥1、2、3标；广州铁路局第一工程公司预制场；吉林省营扶高

速全线；北京东四环东郊火车站立交桥；虎门大桥；浙江嵊州大桥；焦温高速全线；唐山唐津大桥；阿深高速黄河大桥；京沈高速石河大桥；京珠高速卫共大桥；天宝高速宝鸡渭河大桥；云南元磨高速、思小高速、小磨高速、南永线全线等等.

配套千斤顶

配套千斤顶

配套千斤顶

配套千斤顶

产品实际外形尺寸等如与介绍或图片有出入，以实物为准。