

矿区用75kw柴油发电机参数

产品名称	矿区用75kw柴油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO10 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

矿区用75kw柴油发电机参数，

继续来给大家分享一下大泽静音柴油发电机的优势所在，一般国产的机器不使用时每三个月都需要进行保养的，每次保养按照300元来计算，平均一年保养4次，保养标准也是1200元钱。另外国内的机器通常是用KVA来进行标注额定功率的，好比如10kw静音汽油发电机它通过KAV来进行标注也只能发出8kw的电，甚至会误导用户超负载运行机器，在使用性和安全性上都会有很大的危害。

大泽動力TO78000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：75KW
- 2.备用功率：78KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：400V
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.8/0.9

9.调节方式： AVR (自动电压调节器)

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： $\pm 0.5\%$

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号： TOTO7800

3.缸 径： 6*126*139

4.排 量： 6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量： 6缸

7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 290L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 12L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO78000ET

2.额定功率： 75KW

3.额定电流: 单273A/三158A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级：IP22

6.绝缘等级：H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2700*1140*1560

2.机组重量（kg）：1150

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.

9.蓄电池

在购买车载静音发电机之前，要正确明白需要的燃料类型。虽然大部分都是汽油动力型发电机，但有些品牌也能够使用液态丙烷甚至天然气作为燃料。但是买车载静音发电机合适的选择是与房车燃油类型相同的，即如果您的房车为柴油车，那么选择柴油车载静音发电机，如果是汽油房车，那么选择汽油车载静音发电机，这样一来，在为房车加油的时候便可以为车载静音发电机加油。当然，每种燃油类型发电机都有其优点和缺点，燃油型发电机排气会给空气造成污染。以清洁能源为燃料的发电机显然又失去了便捷性，总体而言需要购买者自己心中有数。