

屏蔽式管道离心泵 SPG

产品名称	屏蔽式管道离心泵 SPG
公司名称	北京蓝鲸水泵厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:SPG 型号:SPG 材质:铸铁、铸钢、不锈钢
公司地址	中国 北京市朝阳区 北京市朝阳区管庄西里65号楼C-301室
联系电话	86 010 65751547/65472037/65470731

产品详情

品牌	SPG	型号	SPG
材质	铸铁、铸钢、不锈钢	性能	耐磨、无泄露、低噪声
用途	管道泵、屏蔽泵、试压泵、增压泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	6.3—400 (m ³ /h)	叶轮数目	单级 (一个)
扬程	5—125 (m)		

spg系列低噪声屏蔽泵

产品概述

spg系列低噪声屏蔽泵是水泵和屏蔽式电动机构成的一个密封整体，具有泵机合一，外形美观，占地面积小，低噪音，无泄漏，无污染，安装方便，运行可靠等优点，属绿色环保型升级换代产品。

主要用于广泛应用于石油化工、化学工业、医药、纺织、核电、军工、造船及城市给排水,消防增压,

高层建筑增压送水,园林喷灌,暖通制冷,工业等冷暖水循环增压。特别是对振动、噪音要求高的场所。如重点工程、泵房、中央空调及科研院校医院等等。

型号意义

spg(d)80-160a

spg—屏蔽泵

spgd—低转速屏蔽泵

80—泵进出口直径为80mm

160—叶轮名义直径160mm

a—叶轮外径切割代号

性能范围

流量：6.3 ~ 400m³/h

扬程：5 ~ 125m

结构特点

符合国际标准iso02858及国家标准jb/t6878.2-93的规定.具有设计规范,通用化程度高,结构合理,性能稳定,运转低噪音,无振动等显著特点,是代替常规卧式离心泵,立式管道泵的理想产品。

spg型系列低噪声屏蔽泵订货须知:

一、提供所能提供的参数

产品名称与型号

口径 (d)

扬程 (m)

流量 (q)

电机功率 (n)

转速 (r/min)

电压 [v]

吸程 (m)

是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的spg型系列低噪声屏蔽泵，请按产品型号直接向我公司销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们单位技术人员为您审核把关。

感谢您访问我公司网站！如有任何疑问，您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！