

瑞士EMS艾曼斯尼龙12 Grilamid TR90高透明镜片PA12

产品名称	瑞士EMS艾曼斯尼龙12 Grilamid TR90高透明镜片PA12
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

瑞士（EMS）简介

EMS-GRIVORY 是 EMS 集团聚合物事业部的重要一员，全球共有超过 800 名员工。EMS-GRIVORY 是向全球提供聚合物的制造商。这些用于注塑成型和挤出制程的树脂产品销往世界各地。的开发中心和生产工厂位于瑞士的

Domat/Ems，德国、中国、台湾和美国均设有生产工厂。业务遍及全球、准时交付、以客户为导向。

Grilamid L

Grilamid L PA12

可根据配方和粘度，使用各种不同的进行加工，例如注塑成型、管材挤出、薄膜挤出或吹塑成型。

通过使用添加剂、填料、颜料、塑化剂、改性剂或加工助剂可调整 Grilamid 产品，以满足客户要求和特定应用。EMS-GRIVORY 提供从非常柔韧到高度刚硬的一系列级产品。

Grilamid L PA12 拥有一系列的特性，例如：

极低的吸水性和的尺寸稳定性

的耐化学性和耐候性

的抗水解性

在所有聚酰胺中密度

温度低至 -40 °C 时仍拥有较高的抗冲击强度

的加工范围，可无障碍加工

Grilamid L PA12 的重要应用为汽车、工业品、体育和休闲用品、卫生设施组件（替代黄铜）、气导管、电缆和电缆保护、电子设备外壳、家用电器组件领域内的介质和压缩空气系统供应管线和连接器。

瑞士艾曼斯EMS-GRIVORY (Grilamid) PA12系列一览表

产品用途性能特点Grilamid LC-15H black体育用品; 动力/其它工具; 医疗器械; 工业应用; 工程配件; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域抗紫外线性能良好; 抗静电性; 热稳定性Grilamid LC-3H black体育用品; 动力/其它工具; 医疗器械; 工业应用; 工程配件; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域抗紫外线性能良好; 抗静电性; 热稳定性Grilamid LKN-3H动力/其它工具; 医疗器械; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 热稳定性Grilamid LKN-5H动力/其它工具; 医疗器械; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 热稳定性Grilamid LM-05 HX nat电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件抗撞击性, 良好; 热稳定性Grilamid LV-15H nat体育用品; 动力/其它工具; 医疗器械; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 耐水解性Grilamid LV-23 ESD汽车领域的应用抗紫外线性能良好; 抗静电性; 耐水解性; 耐热性, 中等Grilamid LV-23 X ESD室外应用; 汽车领域的应用抗撞击性, 高; 抗紫外线性能良好; 抗静电性; 耐水解性; 耐热性, 高Grilamid LV-23H体育用品; 动力/其它工具; 医疗器械; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 耐水解性Grilamid LV-2A NZ体育用品; 动力/其它工具; 医疗器械; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 耐水解性; 抗冲击性Grilamid LV-2H体育用品; 动力/其它工具; 医疗器械; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 耐水解性Grilamid LV-3 ESD汽车领域的应用抗紫外线性能良好; 抗静电性; 耐水解性; 耐热性, 中等Grilamid LV-3 X ESD black汽车领域的应用抗撞击性, 良好; 抗紫外线性能良好; 抗静电性; 耐水解性; 耐热性, 中等Grilamid LV-30H V0Lighting Applications; 工业应用; 汽车电子; 汽车领域的应用; 消费品应用领域抗紫外线性能良好; 耐水解性; 阻燃性Grilamid LV-3A H工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域热稳定性; 耐水解性Grilamid LV-3H医疗器械; 液压应用; 家用货品; 家电部件; 汽车领域的应用; 工程配件; 工业应用; 消费品应用抗紫外线性能良好; 抗撞击性, 高; 耐水解性; 热稳定性Grilamid LV-5H体育用品; 动力/其它工具; 医疗器械; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 耐水解性Grilamid LV-65H SST black 9288体育用品; 动力/其它工具; 医疗器械; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性Grilamid LV-65H SST nat体育用品; 动力/其它工具; 医疗器械; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 脱模性能良好; 良好的流动性Grilamid LVX-50H black 9230体育用品; 动力/其它工具; 医疗器械; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 脱模性能良好; 良好的流动性Grilamid LVX-50H nat体育用品; 动力/其它工具; 医疗器械; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 脱模性能良好; 良好的流动性Grilamid LVX-65H SST black 9288体育用品; 动力/其它工具; 医疗器械; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 热稳定性; 脱模性能良好; 良好的流动性Grilamid TR 55 LX医疗器械; 液压应用; 家用货品; 家电部件; 管件; 眼镜; 汽车内部零件; 汽车领域的应用; 光耐酒精Grilamid TR 55 LY体育用品; 光学应用; 动力/其它工具; 家用货品; 工业应用; 工程配件; 汽车领域的应用; 消费耐酒精; 高ESCR (抗应力开裂) Grilamid TR 55 LZ体育用品; 光学应用; 动力/其它工具; 医疗器械; 安全设备; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 耐酒精; 高ESCR (抗应力开裂); 高强度Grilamid TR 90安全设备; 医用包装; 医疗/护理用品; 医疗器械; 液压应用; 家用货品; 家电部件; 眼镜; 汽食品接触的合规性Grilamid TR 90 LXS体育用品; 光学应用; 动力/其它工具; 医疗器械; 安全设备; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 耐酒精; 脱模性能良好;

良好的流动性; 食品接触的合规性Grilamid TR 90 NZLighting Applications; 光学应用; 医疗/护理用品; 室外应用; 家用货品; 抗撞击性, 高; 抗紫外线性能良好; 润滑; 耐水解性Grilamid TR 90 NZZ natLighting Applications; 光学应用; 医疗/护理用品; 室外应用; 家用货品; 抗撞击性, 高; 抗紫外线性能良好; 耐水解性Grilamid TR 90 TLLighting Applications; 医疗/护理用品; 家用货品; 家电部件; 工程配件; 抗撞击性, 高; 润滑; 耐水解性Grilamid TR 90 UV液压应用; 汽车外部零件; 汽车内部零件; 汽车领域的应用; 工程配件; 工业应用; 消费品应用领域 抗紫外线性能良好; 耐气候影响性能良好Grilamid TRV-4X9动力/其它工具; 医疗器械; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的 Grilamid TRVX-50X9 nat家电部件; 汽车领域的应用; 电气/电子应用领域Grilamid XE 3817 black 9992汽车领域的应用; 液压应用Grilamid XE 3926 black 9992电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 工程配件; 工业应用; 管件; 气动应用; 汽车领域的应用; 良好的流动性; 脱模性能良好Grilamid XE 3982电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 工业应用; 管件; 气动应用; 消费品应用领域; 液压应用经增塑; 良好的柔韧性Grilamid L 16 GM nat体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 消费品应用领域; 液压 低粘度; 成核的; 润滑; 脱模性能良好; 良好的流动性Grilamid L 16 LM体育用品; 动力/其它工具; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 消费品应用领域; 液压应用; 电气 低粘度; 成核的; 抗紫外线性能良好; 脱模性能良好; 良好的流动性Grilamid L 16 nat体育用品; 动力/其它工具; 医疗器械; 家用货品; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 消费品应用领域; 液压应用低粘度; 脱模性能良好; 良好的流动性; 食品接触的合规性Grilamid L 16 W 20 black 9995动力/其它工具; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用; 低粘度; 经增塑; 脱模性能良好; 良好的柔韧性; 良好的流动性Grilamid L 20 EC动力/其它工具; 工业应用; 工程配件; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域; 连接器中等粘性; 导电; 抗静电性; 耐热性, 中等Grilamid L 20 G医疗/护理用品; 家用货品; 汽车领域的应用; 工程配件; 工业应用; 体育用品; 动力/其它工具; 连接器中等粘性; 润滑Grilamid L 20 G grey 9280体育用品; 动力/其它工具; 医疗/护理用品; 家用货品; 工程配件; 汽车领域的应用; 电气/电子 抗撞击性, 高; 耐热性, 高; 损性良好Grilamid L 20 GM体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费 中等粘性; 成核的; 润滑Grilamid L 20 H FR汽车领域的应用; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件; 连接器中等粘性; 抗紫外线性能良好; 热稳定性; 耐热性, 中等; 自熄; 阻燃性Grilamid L 20 HL black 9563动力/其它工具; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用; 中等粘性; 抗紫外线性能良好; 热稳定性Grilamid L 20 L体育用品; 动力/其它工具; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 中等粘性; 抗紫外线性能良好Grilamid L 20 LF grey体育用品; 动力/其它工具; 家用货品; 家电部件; 工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的 中等粘性; 低摩擦系数; 抗紫外线性能良好; 损性良好Grilamid L 20 LM工业应用; 气动应用; 消费品应用领域; 液压应用; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件中等粘性; 抗紫外线性能良好Grilamid L 20 W 20工业应用; 工程配件; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用; 电气/电子应用领 中等粘性; 经增塑; 良好的柔韧性Grilamid L 20 W 20 grey 9280工业应用; 工程配件; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件中等粘性; 低摩擦系数; 经增塑; 损性良好; 良好的柔韧性Grilamid L 20A HL NZ nat体育用品; 工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 液压应用; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件冲击改性; 抗紫外线性能良好; 耐水解性; 耐热性, 中等; 耐酒精; 良好的柔韧性Grilamid L 20A Z体育用品; 动力/其它工具; 工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用; 中等粘性; 抗撞击性, 高; 耐水解性Grilamid L 22A W 40 X工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用抗撞击性, 高; 抗紫外线性能良好; 经增塑; 耐水解性; 良好的柔韧性Grilamid L 25 H工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件热稳定性; 粘度, 高Grilamid L 25 LM工业应用; 气动应用; 消费品应用领域; 液压应用; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件抗紫外线性能良好; 粘度, 高Grilamid L 25 nat 6112包装; 工业应用; 无取向薄膜; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用; 薄膜粘度, 高Grilamid L 25 NZ ESD工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件抗紫外线性能良好; 抗静电性; 粘度, 高; 耐热性, 中等; 抗冲击性Grilamid L 25 W 10 H X工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用抗撞击性, 良好; 热稳定性; 粘度, 高; 经增塑; 良好的柔韧性Grilamid L 25 W 20工业应用; 气动应用; 消费品应用领域; 液压应用粘度, 高; 经增塑; 良好的柔韧性Grilamid L 25 W 20 X工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用;

消费品应用领域; 液压应用; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件抗撞击性, 良好; 粘度, 高; 经增塑; 良好的柔韧性Grilamid L 25 W 20 Y工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域;
液压应用粘度, 高; 经增塑; 良好的柔韧性Grilamid L 25 W 40工业应用; 气动应用; 消费品应用领域;
液压应用粘度, 高; 经增塑; 良好的柔韧性Grilamid L 25 W 40 ESD工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用;
消费品应用领域; 液压应用; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件抗紫外线性能良好; 抗静电性;
粘度, 高; 经增塑; 耐热性, 中等; 良好的柔韧性Grilamid L 25 W 40 HL X工业应用; 气动应用;
汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用抗撞击性, 良好; 热稳定性; 粘度, 高; 经增塑;
良好的柔韧性Grilamid L 25 W 40 NZ工业应用; 气动应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域;
液压应用粘度, 高; 经增塑; 良好的柔韧性; 抗冲击性Grilamid L 25 W 40 X工业应用; 气动应用;
汽车领域的应用; 消费品应用领域; 液压应用; 电气/电子应用领域; 电线电缆应用; 管件抗撞击性, 良好;
粘度, 高; 经增塑; 良好