

LG PVC地板 PVC地板卷材 LG巴利斯1.5MM厚 韩国进口地板革

产品名称	LG PVC地板 PVC地板卷材 LG巴利斯1.5MM厚 韩国进口地板革
公司名称	北京林盾木业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LG 材质:PVC 规格:1.5*200*2000 (mm)
公司地址	北京市大兴区黄村镇后辛庄村村委会北1000米
联系电话	13911885493 13488876069

产品详情

品牌	LG	材质	PVC
规格	1.5*200*2000 (mm)	等级	优质
产地	韩国	颜色	兰
图案	木纹	风格	大众
适用范围	工程、家装	特殊用途	耐磨
表面形状	哑光面	地板厚度	1.5MM

公司介绍

北京英创拓佳建材经营部成立于2007年。前期主要经营lgpvc卷材、石塑地板、导电地板、运动地板、橡胶地板等新型地面材料。为了满足更多顾客的需求，目前又增加了实木地板、强化复合地板、竹地板。多年以来，我们本着为客户提供健康；自然；未来的地面材料的宗旨。建立了一套严格的管理制度和完善的服务细则，并集地板安装、保养、维修于一体的销售体系。为广大客户创建了一个专业性的服务平台，我们随时恭候您的到来

联系方式：13521822769 010-67955890

qq：364203713 2572796103

以上标价为：每平方米。

选择lg pvc地板的理由

lg是世界著名的大企业集团，目前,lg hausys是韩国规模最大的建筑装饰材料公司。从地板性能方面来看，不论是物理性能还是化学性能，阻燃性能，还是环保性能等方面，lg地板非常出色。而且lg公司特别注重根据不同环境的特点，开发适应环境的产品，使产品开发极具针对性。在所有的pvc品牌里，韩国lg地板的品种是最多的，给用户提供的产品的可选余地很大，而且价格也有梯度性，与其他品牌比较具有更高的性价比！

以上颜色均有现货，库存量大，随买随有。

产品名称：lg巴利斯

产地/厂家:韩国 品牌:lg

规格：1.5mm*2m*20m

包装:40/卷 耐磨层（mm）:0.3 耐磨性（转）:1500

阻燃等级:b1

适合场合:

家庭、办公室、工厂等公共及商用场所

产品特性：

- 1、使用寿命长，产品具有较强的表面强度以保证优良的抗冲击性和长久的使用寿命；
- 2、抗污，易清洗，表面进行了uv处理，具有防污易清扫的特性；
- 3、施工简便，最佳设计，施工方便，用途广泛；
- 4、具有环保性，不采用天然原木和石材，不破坏自然资源。
- 5、防火性能好，火焰不扩散，抗烟头烫灼。
- 6、噪声小，可降低6-14分贝，更有利于控制行走时产生的噪声。
- 7、应用范围更广：不仅适用于家居也适用于公共场所等人流量多的地方。

施工条件：

- 1、地面干燥（水分含量4.5%以下），可用专业仪器测试。
- 2、地面平整（2米内±3mm以内），如地面未达到平整要求，可使用自流平水泥整平。
- 3、地面无裂缝（如有或较大裂缝必须填补平整）。

- 4、地面无油漆。地面上的涂料、油脂等污染，须清理掉。否则会导致脱胶、自流平破裂。
- 5、室内温度保持15——28度，低于5度或高于40度禁止施工；室内相对空气湿度50%——55%为宜。
- 6、地面强度 20mpa