铝合金压铸加工 宿迁铝合金压铸 法黎鑫金属制品公司

产品名称	铝合金压铸加工 宿迁铝合金压铸 法黎鑫金属制品公司	
公司名称	昆山法黎鑫金属制品有限公司	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	苏州市相城区北桥镇锦峰工业园	
联系电话	13915789987 13915789987	

产品详情

冷室压铸中金属液由手工或自动浇注装置浇入压室内,然后压射冲头前进,将金属液压入型腔。在热室压铸工艺中,压室垂直于坩埚内,金属液通过压室上的进料口自动流入压室。压射冲头向下运动,压铸铝合金表面处理,推动金属液通过鹅颈管进入型腔。金属液凝固后,铝合金压铸加工,压铸模具打开,铝合金压铸厂,取出铸件,完成一个压铸循环。

探索性实验还发现:用葡萄糖的NaOH溶液在某些条件下进行直流恒压电解抛光后,铝材表面反射率可以达到90%,但由于实验还存在不稳定因素,宿迁铝合金压铸,有待进一步研究。探索了采用直流脉冲电解抛光法在碱性条件下抛光铝材的可行性,结果表明:采用脉冲电解抛光法可以达到直流恒压电解抛光的整平效果,但其整平速度较慢。

工艺研究结果表明,在Na_2WO_4中性混合体系中,控制成膜促进剂浓度为2.5~3.0g/l,络合成膜剂浓度为1.5~3.0g/l,Na_2WO_4浓度为0.5~0.8g/l,峰值电流密度为6~12A/dm~2,弱搅拌,可以获得完整均匀、光泽性好的灰色系列无机非金属膜层。该膜层厚度为5~10 μ m,显微硬度为300~540HV,耐蚀性优异。该中性体系对铝合金有较好的适应性,防锈铝、锻铝等多种系列铝合金上都能较好地成膜。

铝合金压铸加工-宿迁铝合金压铸-

法黎鑫金属制品公司(查看)由昆山法黎鑫金属制品有限公司提供。昆山法黎鑫金属制品有限公司是江苏苏州,电子、电工产品加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在法黎鑫金属制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创法黎鑫金属制品更加美好的未来。