

西门子交换机6GK5005-0BA00-1AB2-PLC代理

产品名称	西门子交换机6GK5005-0BA00-1AB2-PLC代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	850.00/件
规格参数	西门子:交换机 库存现货:件 保内:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

CloudEngine S12700E系列交换机，型号有S12700E-4，交换容量高达256 Tbps，4业务槽位，

包转发率14400 Mpps / 48000 Mpps；型号有S12700E-8，交换容量高达512

Tbps，8业务槽位，包转发率28800 Mpps / 96000

Mpps；型号有S12700E-12，交换容量高达1024Tbps，12业务槽位，包转发率43200 Mpps / 192000 Mpps。

S7700系列智能路由交换机，型号有S7703，交换容量高达19.2/48Tbps，3业务槽位，包转发率1440 Mpps /

16560 Mpps；型号有S770OE，交换容量高达19.2/48Tbps，3业务槽位，包转发率3600 Mpps / 16560

Mpps；型号有S7706，交换容量高达19.84/86.4Tbps，6业务槽位，包转发率3240 Mpps / 26400

Mpps；型号有S7706POE，交换容量高达19.84/86.4Tbps，6业务槽位，包转发率3240 Mpps / 26400

Mpps；型号有S7712，交换容量高达27.52/153.6Tbps，12业务槽位，包转发率3480 Mpps / 48960 Mpps。

CloudEngine S6730-H系列10GE交换机，型号有S6730-H48X6C，固定端口48个万兆SFP+，6个100GE

QSFP28；型号有S6730-H24X6C，固定端口24个万兆SFP+，6个100GE QSFP28。

CloudEngine S6730-H系列25GE交换机，型号有S6730-H28Y4C，28个25G SFP28，4个100GE QSFP28。

CloudEngine S6730S-H系列交换机，型号有S6730S-H24X6C-A，固定端口24个万兆SFP+，6个100GE QSFP28。

CloudEngine S6730-S系列交换机，型号有S6730-S24X6Q，固定端口24个10GE SFP+端口，6个40GE QSFP端口。

CloudEngine S6730S-S系列交换机，型号有S6730S-S24X6Q，固定端口24个10GE SFP+端口，6个40GE QSFP端口。

CloudEngine

S5732-H系列全光交换机，型号有S5732-H24S6Q，固定端口20个千兆SFP，4个万兆SFP+，6个40GE QSFP+；型号有S5732-H48S6Q，44个千兆SFP，4个万兆SFP+，6个40GE QSFP+。

CloudEngine S5731-H系列交换机，型号有S5731-H24T4XC，固定端口24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+；型号有S5731-H24P4XC，固定端口24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+；型号有S5731-H48T4XC，固定端口48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+；型号有S5731-H48P4XC，固定端口48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+；型号有S5731-H48T4XC-B，固定端口48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+。

#2022已更新报价

CloudEngine S6720-H系列敏捷万兆路由交换机，型号有S6720-50L-HI-48S，固定端口48个万兆SFP+，6个40GE QSFP+或44个万兆SFP+，4个40GE QSFP+，2个100GE QSFP28；型号有S6720-30L-HI-24S，固定端口24个万兆SFP+，4个40GE QSFP+，2个100GE QSFP28。

CloudEngine S6720-EI系列增强型万兆交换机，型号有S6720-30C-EI-24S-AC(DC)，固定端口24 × 10GE SFP+端口，2 × 40GE QSFP+端口；型号有S6720-54C-EI-48S-AC(DC)，固定端口48 × 10GE SFP+端口，2 × 40GE QSFP+端口；型号有S6720S-26Q-EI-24S-AC，固定端口24 × 10GE SFP+端口，2 × 40GE QSFP+端口。

CloudEngine S6720-SI系列多速率交换机，型号有S6720-26Q-SI-24S-AC，固定端口24 × 10GE SFP+端口，2 × 40GE QSFP+端口；型号有S6720S-26Q-SI-24S-AC，固定端口24 × 10GE SFP+端口，2 × 40GE QSFP+端口；型号有S6720-32X-SI-32S-AC，固定端口32 × 10GE SFP+端口；型号有S6720-32C-SI-AC(DC)，固定端口24 × 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T以太网端口，4 × 10GE SFP+；型号有S6720-32C-PWH-SI-AC，固定端口24 × 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T以太网端口，4 × 10GE SFP+；型号有S6720-32C-PWH-SI，固定端口24 × 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T以太网端口，4 × 10GE SFP+；型号有S6720-56C-PWH-SI-AC，固定端口32 × 10/100/1000 Base-T以太网端口，16 × 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T以太网

端口，4 × 10GE SFP+；型号有S6720-56C-PWH-SI，固定端口32 × 10/100/1000 Base-T以太网端口，16 × 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T以太网端口，4 × 10GE SFP+；型号有S6720-52X-PWH-SI，端口48 × 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T以太网端口，4 × 10GE SFP+。

包转发率14400 Mpps / 48000 Mpps；型号有S12700E-8，交换容量高达512

Tbps，8业务槽位，包转发率28800 Mpps / 96000

Mpps；型号有S12700E-12，交换容量高达1024Tbps，12业务槽位，包转发率43200 Mpps / 192000 Mpps。