

西门子CPU模块代理商 6ES7288-5CM01-0AA0

产品名称	西门子CPU模块代理商 6ES7288-5CM01-0AA0
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	965.00/件
规格参数	西门子:模块 现货:件 保内:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

西门子系统S7-200PLC在即时模式中具备速度更快，具备通信性能和相对较高的生产力水平特性。*的模块化推动了低特性定制商品的造就和扩展性解决方案。来源于西门子系统的S7-200小型PLC能够被当成单独的小型PLC解决方法或与其它控制板紧密结合应用。SIMATIC S7-200 Micro自成一体：尤其紧密可是具备令人惊讶的水平 - 尤其是相关它即时特性 - 它速度更快，功能强大通信计划方案，并具有操作方便的软件和硬件。可是还有很多特性：SIMATICS7-200 Micro PLC具备统一的模块化 - 现阶段并不是很大，可是未来不可限量的个性定制解决方法。这一切都促使SIMATICS7-200 Micro PLC在一个紧密性能范围之内为机械自动化提供一个很有效与经济解决方案SIMATICS7-200的应用范围从拆换电磁阀和交流接触器一直拓展到在单机版、互联网及其分布式系统配备更为繁杂的自动化技术每日任务。S7-200也越来越多的带来了之前曾因为经济发展原因造成开发设计特殊的电子产品的区域的进到SIMATIC S7-200充分发挥统一而经济发展解决方案。全部系统软件系列的特性强劲性能，

杰出的实时响应 - 在任何时候均可对整个过程进行完全控制，从而提高了质量、效率和安全性易于使用S

TEP 7-Micro/WIN工程软件 - 初学者和专家的理想选择集成的 R-S

485接口或者作为系统总线使用极其快速和的操作顺序和过程控制

通过时间中断完整控制对时间要求严格的流程

功能

构建电气工业以太网总线形或星形拓扑结构

自动检测数据传输速率(10/100/1000 Mbit/s)，带有自动侦测和自动交叉功能

网络配置和网络扩展简单；通过将交换机级联实现无限制的网络扩展

网络拓扑结构和网络组态

SCALANCE XB-000 交换机通常与在控制柜或控制箱中连接的站一起安装。

组态网络时，需要遵循下列边界条件：

两个 SCALANCE XB-000 交换机之间的 TP 电缆长度：

100 m

长 10 m，通过带双绞线的插接电缆

长 100 m , 通过工业以太网 FC RJ45插座、IE FC 标准电缆和双绞线

光纤长度 :

长 3 km , 通过工业以太网光缆多模

长 26 km , 通过工业以太网光缆单模