

# 颗粒砂岩欧式风情客厅电视背景墙纸

产品名称	颗粒砂岩欧式风情客厅电视背景墙纸
公司名称	上海陆晋建材有限公司
价格	195.00/卷
规格参数	品牌:LJ 材质:PVC 规格:70 ( cm )
公司地址	中国 上海市闸北区 共和新路3301号265-266号
联系电话	86 021 66521705 13801642038

## 产品详情

品牌	LJ	材质	PVC
规格	70 ( cm )	花色	欧式风格
功能	防蛀、抗菌、防火阻燃、 隔音吸声、抗静电	等级	优等品
装饰风格	图案型		

### 墙纸简介

规格：每卷7平方(宽0.7米，长10米)，重2.5公斤

价格：标价为一卷价格.不含辅料和安装费用.

材质：颗粒墙纸，通过iso9001认证

适合：卧室、客厅、电视、沙发背景

交货期：每日16：00点前拍下付款成功的，（1-5天）发货，请耐心等待。

-----请拍买之前先用旺旺留言查货，得到回复后再拍。谢谢！

实景图|效果图展示本专区仅供参考整体效果，不做颜色参考，颜色以实物为准1122334买家须知\_\_\_\_\_

1；墙纸粘贴前需要对墙面进行处理(防潮基膜)，粘贴中需要使用墙纸专用胶请到店铺里的“胶水 胶浆 基膜”类目下选购。2；因显示器的显示差异及光线等原因，您收到的墙纸与网上看到的图片可能存在色差，请以实物颜色为准。3，墙纸涉及批号问题，批号不一样，有可能存在色差。所以，无质量问题，概不退换，补货请及时联系我们。墙纸面积计算\_\_\_\_\_

墙面高度墙面宽度使用卷数说明2m--2.8m小于等1.59m 1卷 1卷贴1.59米宽幅

2m--2.8m1.59m--3.18m2卷 2卷贴3.18米宽幅

2m--2.8m3.18m--4.77m3卷 3卷贴5.77米宽幅

2m--2.8m4.77m--6.36m4卷 4卷贴7.36米宽幅

...以此类推

进阶说明：（比较懒的mm可以不看）

本款壁纸对花距离有30cm。尺寸高度是10m，宽幅是53cm，墙高在2-2.8m之间的，1卷可以裁3条计1.59米宽；墙高不到2米的，比如贴腰线上部分墙面，那么1卷可以裁4条。超过3米的墙面，对好花1卷只能裁2条。

计量墙面宽度时应注意：如果墙面分为好几块，或者墙面造型比较多，那么在施工的时候，墙纸的损耗也就大，在购买的时候，可以按10%的比例多买个1-2卷。

### 常见问题解答

- 1、这款墙纸使用寿命有几年？10年左右。
- 2、能否擦洗？可以用湿布轻轻擦洗，防止水渗进接缝处。
- 3、环保吗？中国大厂生产，通过国家环保标准。
- 4、墙面刷了底漆，还要刷基膜吗？要刷。
- 5、这款墙纸花距多少？30cm。
- 6、如何保养？平时注意防止硬物撞击和摩擦墙面。若干时间后，对有的地方接缝开裂，要及时用墙纸胶浆补贴，不能任其发展。

.....还有不清楚的问题，请咨询我们的导购。欢迎在留言簿给我们留言，以方便我们归纳总结常见问题。

### 下面各种材质壁纸的施工注意事项：

1；金铂墙纸的施工要点：金铂墙纸的表面是电化铝铂，施工要注意轻刮抹，粘好后需：把墙纸的表面全部用毛巾清洁一遍。可避免边缘反差。2；纯纸墙纸的施工要点纯纸墙纸的表面比较软，施工时不能使用刮板，应用短毛刷和毛巾，贴好后需把墙纸的表面全部用毛巾清洁一遍。可避免边缘反差。3；金色和银色墙纸施工要点：金银色墙纸表层是金属粉末印刷的，施工要注意轻刮轻抹，贴好后需把墙纸的

表面全部用毛巾清洁一遍。可避免边缘反差。4；颗粒（喷砂）墙纸的施工要点：a.砂粒墙纸质地厚、重，胶液配制的稠度要高，粘度要好。粘贴时，可在墙纸背面及墙面上同时均匀刷胶，以达到墙纸和墙面的紧密结合。切不可将墙纸浸水。b.两幅对花时，应将底纸部分紧密拼接，把接缝控制到最低限度。c.为防止破坏砂粒表面，粘贴时不可使用硬质刮板。应用柔软（绒质或橡胶）辊轮在砂粒面上滚压，以达到和墙面密切粘贴。如接缝处有多余胶液，可用海棉、洁净毛巾或面巾纸及时吸附干净，但不可擦洗。5；pvc发泡墙纸表面松软，施工时不要使用刮板，应用短毛刷和毛巾避免刮伤墙纸的pvc发泡表层，贴好后需把墙纸的表面全部用毛巾清洁一遍。6；胶面壁纸：纯纸底，pvc表面做涂层，再经印花、压花而成。表面有肌理感，结实、耐磨、耐擦洗。目前pvc壁纸用量最大。主要优点：表面凹凸明显，擦洗方便。不足：刚打开时有点味道。要贴上墙后2-3天消失（正规大厂生产的是不含有害物质的。味道属于pvc本身或者油墨。）施工注意：胶面壁纸施工比较简单，主要就是花形对好就基本没问题了

施工完毕后，3-4天不能开窗通风，要让墙纸阴干