

动态管控数采仪-河北德润厚天仪器制造有限公司

产品名称	动态管控数采仪- 河北德润厚天仪器制造有限公司
公司名称	河北德润厚天仪器制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德润厚天 型号:DR-295 产地:河北
公司地址	石家庄市新石北路368号金石工业园1号楼315A室
联系电话	010-80460461 13161971516

产品详情

应用概述

动态管控数据采集传输仪符合HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019、HJ356-2019等国家环境保护标准要求。符合河北省生态环境厅办公室发布的《关于健全污染源自动监控体系有关工作的通知》〔2020〕-609号文件的相关技术要求。同时具有数据采集与反控功能，可作为污染源在线监控系统的“指挥官”，指挥协调现场采样器、监测仪、质控仪等各单元有序工作。

该数采仪同时符合《HJ477污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》和《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T 212)，可广泛适用于废水、废气在线监控系统。

功能特点

可以读取现场在线设备的测量数据、报警信息;

可以控制现场在线设备的启动和停止、设备校准;

可以对现场在线设备进行控制，并可以对其设定三种测量模式：周期测量、定时测量、远程测量;

具备报警功能，将报警信息上传到平台;

具备测量记录、维护记录、开箱记录、仪器校准记录;

具备数据保密功能，为了防止他人误改配置，需输入用户名与密码后才可对设备进行管理(能够设置三级系统登录密码及相应操作权限);

支持与质控仪联机使用;

仪器自带备用电池，在外部电源断电时自动发送报警信息给上位机，能够在供电(特别是断电后重新供电)后可靠地自动启动运行，并且所存数据不丢失;

支持U盘导出数据，支持U盘升级功能;

具备10英寸显示器;

设备死机可自动重启，停电并来电后亦可自启;

可以远程查看现场所有在线设备的数据以及工作状态是否正常，可以查看现场所有在线设备的报警信息和数据采集传输仪本身的工作状态、报警信息，可以通过中心平台配置数据采集传输仪的所有信息;

具备数据补传功能，可通过网络补传到中心平台;

具有丰富的数据标识功能，可对调试数据、校准数据、质控数据等特殊状态数据做分类标识，方便平台后续数据统计;

支持门禁一体机门开关状态查询，开关门记录可上传到平台;

该数据采集传输仪具有远程管理门禁功能;

该数据采集传输仪可实现平台远程开门功能;

支持门禁、摄像头联动，门禁开启后站房摄像头自动对进入人员抓拍和跟踪视频录制;

该数据采集传输仪可对污水(烟气)排放过程(工况)监控;

该数据采集传输仪可监控(监测)仪器仪表日志、状态、参数;

该数据采集传输仪可对现场视频调阅，并实现视频报警联动的功能。

技术指标

通讯协议

符合

数据采集误差

系统时钟计时误差

存储容量

至少

平均无故障连续运行时间 (MTBF)

绝缘阻抗

环境温度

相对湿度

电压

频率