

西门子一级代理商/杭州

产品名称	西门子一级代理商/杭州
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

西门子代理商-浔之漫智控技术（上海）有限公司，库存大量西门子PLC，产品种类、型号齐全，涵盖了西门子200系列PLC、西门子300系列PLC及其EM221模块、EM222模块、EM223模块、EM231模块、EM232模块、EM235模块、PPI电缆、MPI电缆、5611卡、SM321、SM322、SM323、SM331、EM332模块等，S7-200系列主机包括CPU224CN、CPU226CN、CPU224XP，S7-300系列主机包括CPU312、CPU313、CPU314、CPU315-2DP等，价格低，交货速度快。

CPU 317TF-3 PN/DP

概述

带集成工艺功能/运动控制功能的故障安全 SIMATIC CPU 317TF-3 PN/DP

CPU 317TF-2 DP 的备件兼容后续产品（订货号 6ES7317-6TF14-0AB0）

具有标准 CPU 317-2 PN/DP 和 CPU 317F-2 PN/DP 的完整功能(CBA 除外)

用于系列机器、专用机器以及工厂中的跨领域自动化任务

理想用于同步运动，例如与虚拟/实际主设备的耦合、减速器同步、凸轮盘、路径插补或印刷标记修正

具有不同运动学的三维路径插补

位置和压力控制液压轴

在具有集中式和分布式 I/O 的生产线上作为集中式控制器使用

带有集成 I/O，可实现高速技术功能（例如，凸轮切换、参考点采集）

PROFIBUS DP (DRIVE) 接口，用来实现驱动部件的等时同步连接

用于 2 端口交换机的 PROFINET 接口

PROFINET I/O 控制器，用于在 PROFINET 上运行分布式 I/O

控制任务和运动控制任务使用相同的 S7 用户程序(无需其它编程语言即可实现运动控制)

需要 "S7-Technology" 选件包

需要 “ S7 Distributed Safety ” 选件包（ V4.2 SP3 及更高版本 ）

CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (8 MB)。

应用

CPU 317TF-3 PN/DP 是一种可在同一控制器中执行运动控制任务、标准任务和安全任务的控制器。它可在需要用具有大容量存储器和高处理速度的控制器来满足运动控制要求的机器上使用，例如：

生产线/装配线

码堆机

搬运系统

纸箱装配器

飞剪

罐装设备

包装设备

贴标机

辊道输送系统

带插补功能的 Portal

运动控制功能的典型应用是 3~8 轴。大轴数为 32 个。结合**单轴定位，该模块主要适合控制复杂运动序列（如联轴器），以形成一个虚拟或实际主轴、传动齿轮、凸轮或印刷标记校正系统。

CPU 317TF-3 PN/DP 的数量框架使其适合使用 SIMATIC 工程工具，如：

用 SCL 编程

S7-GRAPH 加工步骤编程

6ES7953-8LG31-0AA0	SIMATIC S7, MMC卡用于 S7-300/C7/ET 200,3.3 V NFLASH, 128 KB
6ES7953-8LJ31-0AA0	SIMATIC S7, MMC卡 F. S7-300/C7/ET 200,3.3 V NFLASH, 512 KB
6ES7953-8LL31-0AA0	SIMATIC S7, MMC卡 P. S7-300/C7/ET 200,3.3 V NFLASH, 2 MB
6ES7953-8LM31-0AA0	SIMATIC S7, MMC卡用于 S7-300/C7/ET 200,3.3 V NFLASH, 4 MB
6ES7953-8LP31-0AA0	SIMATIC S7, MMC卡用于 S7-300/C7/ET 200,3.3 V NFLASH, 8 MB
6ES7340-1AH02-0AE0	SIMATIC S7-300, CP 340通讯处理器带有RS232C 接口 (V.24),包含程序包CD
6ES7340-1BH02-0AE0	SIMATIC S7-300, CP 340通讯处理器带有20MA 接口 (TTY),包含程序包CD
6ES7340-1CH02-0AE0	SIMATIC S7-300,CP 340通讯处理器 带有RS422/485 接口,包含程序包CD