

西门子中国总代理/武汉

产品名称	西门子中国总代理/武汉
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司是SIEMENS西门子全球一级总代理商与全球维修中心,优势产品有西门子S7200/300/400/1200/6DD/6EP/6AV/6GK/ET200/电缆/DP接头/PLC/触摸屏/变频器/数控伺服/直流/电源/软启动/网卡等等，西门子工业自动化与驱动技术集团授权合作伙伴！《销售态度》：、诚信服务、及时到位！

《销售宗旨》：为客户创造价值是我们永远追求的目标！

《服务说明》：现货配送至全国各地含税（13%）含运费！

《产品质量》：原装，全新原装！

《产品优势》：销售 薄利多销 信誉好，口碑好，价格低，货期短，大量现货,服务周到！

SM 331 ????????

概述

模拟量输入

用于连接电压和电流传感器、热电耦、电阻和热电阻

应用

通过模拟量输入模块，可连接 PLC
与过程模拟量信号。用于连接电压和电流变送器、热电偶、电阻和热敏电阻。

功能

模拟量输入模块可将过程中的模拟信号转换为数字信号，以便在 PLC 中进行内部处理。

模块特点：

可设置分辨率 9 位到 15 位 + 符号位（具有不同的转换时间）。

不同的测量范围；电流/电压范围的默认设置可使用测量范围模块进行机械设置，通过编程器使用 STEP 7
“硬件组态”进行微调。

中断功能；该模块将诊断和极限值中断发送到 PLC 的 CPU。

诊断；该模块将大量诊断信息发送到 CPU。

SM 332 ????????

概述

模拟量输出

用于连接模拟量执行器

应用

模拟量输出模块用于从 PLC 向过程变量输出模拟量信号。适用于连接模拟量执行器。

功能

模拟量输出模块将控制器的数字信号转换成过程所需的模拟量信号（电流或电压）。

该模块具有如下特点：

分辨率：12 ~ 15 位

多种电压和电流范围：使用参数赋值软件可以对每个通道进行单独的量程设置。

中断能力：出现错误时，模块将诊断中断发送到控制器的 CPU。

诊断：该模块将综合诊断信息发送到 CPU。

6ES7355-0VH10-0AE0	SIMATIC S7-300, 控制模块FM 355 C, 4 通道, 连续.4 模拟量输入 + 8 数字量输入+ 4 模拟量输出包含多语言配置包,手册
6ES7355-1VH10-0AE0	SIMATIC S7-300, 控制模块FM 355 S, 4 通道, 步进和脉冲, 4 模拟量输入 + 8 数字量输入 + 8 数字量输出包含多语言配置包
6ES7355-2CH00-0AE0	SIMATIC S7-300, 温度控制模块FM 355-2 C, 4 通道, 连续4 模拟量输入 + 8 数字量输入+ 4 模拟量输出包含多语言配置包.,
6ES7355-2SH00-0AE0	SIMATIC S7-300,温度控制模块FM 355 S, 4 通道, STEP 和PULSE, 4 模拟量输入 + 8 数字量输入+ 8 数字量输出包含 多语言配置
6ES7360-3AA01-0AA0	SIMATIC S7-300,中心架上的接口模块IM 360 用于连接MAX.3扩展架,带有 K-BUS
6ES7361-3CA01-0AA0	SIMATIC S7-300,接口 模块IM 361 IN 扩展架 , 用于连接中心架(IM360),24 V DC 电源电压
6ES7365-0BA01-0AA0	SIMATIC S7-300,接口 模块IM 365 用于连接扩展架, W/O K-BUS,2 模块 + 连接电缆 1M
6ES7368-3BB01-0AA0	SIMATIC S7-300,连接电缆在 IM 360/IM 361,1M 之间