

西门子模块代理商/无锡

产品名称	西门子模块代理商/无锡
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司经营理念是：以质量求生存，以诚信谋发展。

我们公司能提供全套产品，我们有着好的库存，优惠的价格

，优质的售后服务和强大的技术力量

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

??

概述

通讯模块通过点对点连接或总线系统进行数据交换

模板的范围：

用于点到点连接的通讯处理器

用于连接AS-Interface的通讯处理器

用于连接PROFIBUS DP的通讯处理器

用于连接PROFIBUS FMS的通讯处理器

用于连接工业以太网的通讯处理器

电气网络 (RS 485)

概述电气网络

该电气网络使用了两芯屏蔽双绞线。RS 485 接口根据电压差进行操作。所以，相对电压或电流接口，它的抗干扰性较强。使用 PROFIBUS，站点通过总线端子和总线连接器连接到总线（每网段多 32 个节点）。

PROFIBUS FastConnect

概述

PROFIBUS 铜质电缆的快速简易装配

排除屏蔽和适配器之间短路之类的安装错误

优势

可一次性完成外包层与编织屏蔽层的剥除，从而缩短了接线端的连接时间。

消除了屏蔽层与适配器之间发生短路一类的安装故障。

通过使用预置的绝缘剥线工具（FC 剥线工具），安装工作十分方便。

由于使用了彩色代码，因此可以在设备组装后，通过绝缘钻孔端子的透明罩检查终端情况。

应用

PROFIBUS 快速连接系统用于快捷地组装 PROFIBUS 铜电缆。

设计

系统由 3 种兼容组件构成：

用于快捷安装的快速连接总线电缆

快速连接 剥线工具

PROFIBUS快速连接总线连接器

PROFIBUS 快速连接 总线电缆也能与传统的总线连接器连接。

功能

快速连接剥线技术能够快捷地将 PROFIBUS 连接器连接到 PROFIBUS 电缆。

快速连接总线电缆采用特殊结构，使快速连接剥线工具可以以完美的精度一步性剥去外壳和编织屏蔽物。以这种方法制备的的电缆再通过隔离置换方式连接到快速连接总线连接器中。

6ES7901-3CB30-0XA0	SIMATIC S7-200, PC/PPI 电缆, RS232/RS485转换,带 光电隔离,大187.5K波特率,支持多主站
6ES7901-3DB30-0XA0	SIMATIC S7-200, PC/PPI 电缆, USB/RS485转换,带 光电隔离,大187.5K波特率,支持多主站
6ES7288-5CM01-0AA0	S7-200 SMART, SB CM01, 通信信号板, RS485/RS232
6ES7288-5DT04-0AA0	S7-200 SMART, SB DT04, 数字量扩展信号板, 2 x 24 V DC 输入/ x 24 V DC 输出
6ES7288-5AE01-0AA0	S7-200 SMART, SB AE01, 模拟量扩展信号板, 1 路模拟量输入
6ES7288-5AQ01-0AA0	S7-200 SMART, SB AQ01, 模拟量扩展信号板, 1 路模拟量输出
6ES7288-5BA01-0AA0	S7-200 SMART, SB BA01, 电池信号板, 支持普通纽扣电池