

随州市地下室锚杆静压桩加固

产品名称	随州市地下室锚杆静压桩加固
公司名称	万舟机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	业务1:随州市锚杆静压桩加固 业务2:锚杆静压桩施工工艺流程 业务3:今日新闻
公司地址	服务全国各地
联系电话	18819250819

产品详情

万舟锚杆静压桩设备厂家专注研发生产锚杆静压桩施工设备的企业，除了研发生产锚杆静压桩设备，我们还专注于建筑地基基础加固施工、各种型号桩型的锚杆静压桩施工和设计，拥有一支施工队伍，在广东、海南、上海、西安、湖北、杭州等地设有办事处，业务遍布国内各个省份，可到达国内各省、城市施工，欢迎大型基础加固、锚杆静压桩加固施工工程找我们合作(可劳务分包)。

对于房屋的整体构成和安全使用来讲，承重墙这类墙体是十分重要的，有些户主由于想要增加室内可利用

面积会想着拆除承重墙，当承重墙拆除了一半后这时要怎么办呢?大家都知道承重墙是不能轻易拆除的，一旦不按照规定拆除了，对于房屋的使用性能多少都会产生影响，这时怎么对承重墙开展补救工作?

一、承重墙是什么?

先来看看承重墙是什么?顾名思义，自然是对房屋起到承重性能的一类墙体，按照建筑物改造规定，我们会发现，承重墙是不能轻易拆除，肆意整改拆除的话，也会直接影响到承重墙的使用性能。

二、承重墙可以拆除一半吗?

如果承重墙拆除了一半会影响到承重墙当下的使用等级吗?答案是显而易见的。不管是城市住宅类建筑物，还是农村户主的自建房，承重墙都是不能轻易拆除的，若是承重墙拆除后对房屋的支撑能力不达标，也

得想办法加固补强，通过植筋法、粘钢法等多种加固技术共同维护，确保加固后的承重墙的承载力能够恢

复到之前的水平。

三、承重墙拆除后将会产生哪些影响?

如果是非承重墙，拆除后对于建筑物不会产生太多显著的影响，不过，承重墙产生的影响却是相当明显的

，将承重墙拆除后，会改变承重墙原有的承重性能，对于其他建筑结构也会产生一些负面影响，另外，对

于房屋的正常使用产生的负面影响也是不可忽视的。一般情况下，即便需要开孔、开洞施工，也得按照相

关规定进行施工，才能对承重墙进行小幅度的改动，整改后还得积极做好加固工作。若是承重墙日后的使

用性能不达标，这类房屋的整体价值也会降低。

四、拆除后怎么补救承重墙?

承重墙拆除后要怎么补救呢?若是放任不管，不出多久，拆除后由于承重墙的承载力不足，也无法支撑房屋的整体重量，轻则导致墙体歪斜，重则导致房屋整体下沉，所以大家不可忽视承重墙拆除这一问题

。

拆除后的承重墙固有的承载力会严重下降，这时为了日后承重墙依旧可以正常使用，需要想办法提升

承重墙线下的承载能力，故而需要使用植筋加固技术，或者是粘钢施工工艺等常用加固措施，针对性的对

承重墙补强维护，以期在完工后能够提升承重墙的承载性能，也能建筑物日后可以照旧使用。

当拿到房屋的施工图纸后，我们会看到用黑色实线标注好的承重墙，在施工时，需要将承重墙和非承重墙

区分开来，虽说非承重墙不如承重墙重要，不过，在施工时也是不能马虎的。若是在房屋使用期间承

重墙因为拆除了一半出现了严重的问题，这时也得第一时间采取合适的措施对承重墙加固补强，力求在完

工后承重墙的承载性能是合格的，也能建筑物可以放心的继续使用。

作为可承接随州市地区锚杆静压桩施工公司队伍,我们还承接国内外各地区锚杆静压桩工程,包括从化区、汕头市、德州、法库县、平江县、东丽区、肃宁县、阜康市、徐州市、湄潭县、怀集县、龙门县、鄱阳区、霍林郭勒市、都昌县、民勤县、富拉尔基区、冀州区、万载县、横峰县、石屏县、永州、金安区、旬阳县、偏关县、宁江区、哈密市、贺州市、鹤城区、合作市、吉林市、宜秀区、珙县、望谟县、江西省、昂仁县、米易县、吉州区、集贤县、唐县、苍南县、荷塘区、华坪县、双辽市、禹州市、德格县、云梦县、顺昌县、市中区、肥城市、峨眉山市、淮南市、沧州、大关县、康巴什区、银海区、苏州、南城县、虎丘区、渭南市、光山县、涉县、南京市、九江等地区地基基础加固、锚杆静压桩加固施工。

利用现场检测结果，取现场实测的材料强度，对房屋进行静力承载力验算，结果表明：东楼底层部分框架梁及所有框架柱配筋不满足计算要求，二层墙体静力承载力不满足计算要求，1-8轴区域五层及8-15区域六层空斗墙体的静力承载力和墙体高厚比均不满足计算要求

学校房屋抗震能力检测是通过检测房屋的质量现状，按规定的抗震设计要求，对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。房屋抗震能力检测适用于未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋，尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层房屋。