

# 静音全自动100KW柴油发电机

产品名称	静音全自动100KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	68800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

静音全自动100KW柴油发电机组是稳定的发电装置，其意味着柴油和其他燃料。柴油发动机是发电机的驱动力。整机由柴油机，发电机，控制箱，油箱，启动和控制电池，保护装置和应急柜组成。整体可以固定在底座上进行定位，也可以安装在车内用于手机。柴油发电机是非连续发电装置。如果连续运行12小时，其输出功率将低于额定功率的90%。无刷同步交流发电机和柴油机曲轴同轴安装，发电机转子可以通过柴油机的转动驱动，“电磁感应原理，发电机输出引起电动势，负载电路是关闭以产生电流”。本文介绍了发电机组的基本工作原理。为了获得可用且稳定的功率输出，需要一系列柴油和发电机控制，保护装置和电路。

型号：TO120000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 100KW
- 2.备用功率： 110KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO1200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 100L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h (满载)

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 1250/1450kg

8.外形尺寸： 2100\*1000\*1450

静音全自动100KW柴油发电机为了减少磨损，提高机组的使用寿命，静音柴油发电机应使用额定转速不超过1500r / min的中低速机组，备用机组可选择中速和高速机组。同一电站的单元应使用相同类型和容量的单元使用相同的备件，以便于维护和管理。对于负载变化较大的项目，也可以选择同一系列中不同容量的单元。事实上，在我们的发电机产品中，一些低功率发电机将满足一些用户的喜爱。由于功率小，体积也小。然而，通常低功率发电机比普通发电机更脆弱。因此，使用这种发电机的注意事项是：工作环境，环境温度和湿度根据产品描述;满足模型的要求;负载要求正常，负载不能运行;当遇到异常变化或听到异常声音时，必须停止测试以进行维护。