

汾阳市通益金属结构 山西储油罐工程 山西储油罐

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 汾阳市通益金属结构 山西储油罐工程 山西储油罐 |
| 公司名称 | 汾阳市通益金属结构有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山西省汾阳市汾介路西口500米路北 |
| 联系电话 | 13835855667 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：汾阳市通益金属结构有限公司

本公司主营山西油罐、晋中双层油罐、山西SF双层油罐、太原双层罐、晋中防爆油罐、山西储油罐、太原化工储罐、晋中加油站双层油罐、山西地埋式储油罐、太原化工储罐等。

本公司跟您一起分享储油罐的防火要求：

- 1、应保持整洁，防火堤内应无干草，无油污，无可燃物。
- 2、内不应装设非防爆电气设备和高压架空线路。
- 3、应该按规定设置防火堤，并且要保证防火堤完好无大的损坏。
- 4、储油罐的顶部应无油污，无积水。储油罐的油管线和阀门需要采取保温措施。
- 5、储油罐的顶部透光孔、检尺孔盖和垫片要保持完好，山西储油罐扩建，孔盖应盖严密。量油口应装有不打火花的金属垫片。
- 6、储油罐上的呼吸阀、液压安全阀底座应装设阻火器。阻火器每季至少检查一次。

7、储油罐进出油管线应装设韧性软管补偿器。

公司主要销售油罐，欢迎新老客户莅临指导，山西储油罐租赁，共商合作！

本公司主营山西油罐、晋中双层油罐、山西SF双层油罐、太原双层罐、晋中防爆油罐、山西储油罐、太原化工储罐、晋中加油站双层油罐、山西埋地式储油罐、太原化工储罐等。

本公司跟您一起分享如何清洁油罐：

清洗双层储油罐时应按要求摆放好消防器材，油罐人孔周围放置四个8kg干粉和两台36kg移动式干粉灭火器。计量：清洗前，要由计量员对双层储油罐进行计量，估量该油罐的残存油量、积水量和污泥量，估量油罐清洗污水总量，使污水处理系统作好预备作业。

清洗设备及用具查看：清洗设备，清洗设备包含清罐设备运输车一辆、防爆抽油泵、防爆排风机、防爆型气动隔膜泵、防爆型空气压缩机、正压式呼吸器、可燃气体测试仪、防爆清洗东西、防静电作业服、防毒面具、耐油胶鞋、防爆型手电筒、防静电输油管、防爆型耐油电缆、防静电绳、油罐车一辆等。

清洗设备的查看，施工用具已按方案预备完全，资料和备品备件已按方案预备完全，山西储油罐，满意运用，双层储油罐清洗作业前对一切设备及用具进行查看，如电器设备的工作状况是否正常以及正压式呼吸器进行防护实验等等，查看合格后方可运用。

公司主要销售油罐，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营山西油罐、晋中双层油罐、山西SF双层油罐、太原双层罐、晋中防爆油罐、山西储油罐、太原化工储罐、晋中加油站双层油罐、山西埋地式储油罐、太原化工储罐、山西储油罐等。

本公司跟您一起分享立式储油罐的类型：

立式储油罐是储存油品的容器，它是石油库的主要设备。储油罐按材质可分金属油罐和非金属油罐；按所处位置可分地下油罐、半地下油罐和地上油罐；按安装形式可分立式储油罐、卧式储油罐；按形状可分圆柱形、方箱形和球形。

油罐油品储存的时间越长，氧化产生的沉积物就越多，对油品质量的影响就越严重。同时油罐的金属一旦腐蚀穿孔，就会有大量的油品渗漏，造成经济上的浪费和环境的破坏，甚至引发火灾的危险。因此，必须每年检查罐底一次，以判断是否需要清洗。

油罐石油储罐的洁净影响到油品质量，储罐的健康状况威胁着周边环境和油罐区的安全。保持油罐清洁，科学控制油罐罐壁腐蚀对于油品企业是不容忽视的。保持油罐内部洁净，减少油品的污染各种金属以及铁锈，山西储油罐工程，能诱发油品氧化变质。

公司主要销售油罐，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

汾阳市通益金属结构(图)-山西储油罐工程-山西储油罐由汾阳市通益金属结构有限公司提供。汾阳市通益金属结构有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。通益金属——您可信赖的朋友，公司地址：山西省汾阳市汾介路西口500米路北，联系人：史经理。