

广州制砖生产原料检测 烧结砖浸出镀锌检测

产品名称	广州制砖生产原料检测 烧结砖浸出镀锌检测
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/件
规格参数	品牌:广州国检 周期:5-7个工作日 地址:广州
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

制砖生产原料检测 烧结砖浸出镀锌检测

检测范围

软土混合料烧结砖、保温粘土烧结砖、电镀污泥烧结砖、尾矿烧结砖、高掺量无烟煤粉煤灰烧结砖、石煤钒渣页岩烧结砖、钒渣烧结砖

检测项目

矿物成分、微观形貌、抗压强度、吸水率、密度、收缩率、导热系数、浸出毒性、冻融试验、显气孔率、泛霜性能

检测项目

污染物总量指标

颗粒物总量指标、二氧化硫种类指标、氮氧化物总量指标、化学需氧量总量指标、氨氮总量指标、挥发性有机物总量指标、其他污染物总老指标；

原辅料及燃料信息

原料种类、辅料种类、燃料种类、原辅料有毒有害物质成分及占比、燃料灰分、馏分、挥发分及热值等

有机物指标

总石油类烃、苯系物、挥发性有机物、半挥发性有机物、苯酚类、多环芳烃、多环芳烃(低浓度)、苯并(a)芘、邻苯二甲酸酯、有机氯农药、有机磷农药等

其他分析

氟化物、有机质、含水率、总碱度、酚、矿物油、pH值、水分、六六六
挥发性有机化合物、挥发性有机化合物 半挥发性有机物、阳离子交换量等

检测标准

GB/T 39301-2020电镀污泥减量化处置方法

GB/T 38737-2020塑料 受控污泥消化系统中材料终厌氧生物分解率测定 采用测量释放生物气体的方法

GB/T 36690-2018工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等26种元素含量测定方法

GB 4284-2018农用污泥污染物控制标准

GB/T 25031-2010城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质

GB/T 21796-2008化学品.活性污泥呼吸抑制试验

GB 4284-1984农用污泥中污染物控制标准

GB15618-1995 《土壤环境质量标准》

CJ/T 362-2011 城镇污水处理厂污泥处置 林地用泥质

GB 4284-1984 农用污泥中污染物控制标准

GB/T 23486-2009 城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质要求

GB/T 23485-2009 城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质要求

GB/T 24600-2009 城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质要求