

## 建材 > 室内门 > 复合门 订购

产品名称	建材 > 室内门 > 复合门 订购
公司名称	袁宣明（个体经营）
价格	930.00/套
规格参数	产地:重庆 品牌:奥星铭家 颜色:胡桃木
公司地址	中国 安徽 安庆市宜秀区 光彩大市场三期东一街79号
联系电话	86-0556-5187181 18726093810

## 产品详情

产地	重庆	品牌	奥星铭家
颜色	胡桃木	产品类别	整套门
门框最大尺寸	2100*900*250 (mm)	类型	家居 工程 办公
水密性	良好	安全等级	A级
玻璃尺寸	随意	玻璃类别	工艺玻璃
质量等级	合格	风格	欧式
抗风压性能	良好	抗压强度	强
拉伸屈服强度	良好	门框板材厚度	随意
品种	实木花雕门	使用范围	家居 工程 办公
特殊用途	隔音	弯曲弹性模量	良好
硬度	硬	制作工艺	手工
复合材质	实木高密度板复合	材质	复合材质

实木门是指制作木门的材料是取自森林的天然原木或者实木集成材（也称实木指接材或实木齿接材），经过烘干、下料、刨光、开榫、打眼、高速铣形、组装、打磨、上油漆等工序科学加工而成。

实木门的材料 实木门根据所用实木的材料可以分为：原木材料和集成材两种。

原木材料：杉木，松木，核桃木，楸木，桃花芯，沙比利，红翅木，花梨木，红木等。

实木集成材（实木齿接材，实木指接材）：松木，楸木，橡木（橡胶木）等

ax-e17ax-e18 ax-e19 ax-e16 ax-c03 ax-c01 ax-t02 ax-t03 ax-t04 ax-t05

实木门特性 大多数木材的颜色，集中在以橙色为中心的柔和的暖色；木材的主要化学成分之一的木素，

对紫外线有较强的吸收作用，木材表面组织的细微凹凸，能使光线散射，减少眼睛疲劳和损伤。木材的软硬适中，触感温暖，还有良好的声学性能和调温、调湿等功能，且木材加工容易。种种优点，使木材成为最富有人情味的木门材料，即使在科技突飞猛进，新材料层出不穷的今天，人们仍对木门情有独钟。木门所用要材通常要求烘干，但对含水率在12%左右，但如果实木脱水处理不过关，做成木门后，门体易变形、榫连接处开裂、门芯板收缩露白

## 实木门选择

现今市场上高档木门的消费热点集中在黑胡桃、柚木、樱桃木、枫木、榉木等品种，由于这几种木材的实木料价格高，所以有些厂商就选择一些纹理接近的低档木材通过染色等手法冒充高档木材欺骗消费者，以下向消费者介绍一些识别木材的简单方法。黑胡桃和樱桃木具有杂乱的大山型纹理，樱桃木在纹理上会不规则的出现一些黑色树脂线。现在市场上有用橡木、水曲柳染色冒充黑胡桃木的；用西南桦木（西南桦木无黑色树脂线）染色冒充樱桃木的；用科技（纸制）冒充柚木的，但科技木没有柚木的油性。枫木色泽浅黄，有小山纹，最大特征是有影（局部光泽明显），属于中档木材。榉木色泽明亮浅黄，有密集的木射线，进口的榉木瑕疵较少，比国产的好很多，进口榉木在国内属于中高档木材。消费者选择这几种木材时要特别注意，应选择有信誉有实力加工制作的大厂品牌，这些品牌用料真实、工艺讲究，木材的含水率一般能控制在10%左右，有售后服务保障。对消费者来讲，可以通过产品简介看品牌是否为国家注册商标（商标后注有r）、是否有工厂授权证明，通过产品本身加工的精细度来观察工厂的工艺水准等。实木门天然的木纹纹理和色泽，对崇尚回归自然的装修风格的家庭来说，无疑是最佳的选择。实木门自古以来就透着一种温情，不仅外观华丽，雕刻精美，而且款式多样。实木门的价格也因其木材用料、纹理等不同而有所差异。市场价格从1500元到3000元不等，其中高档的实木有胡桃木、樱桃木、莎比利、花梨木等，而上等的柚木门一扇售价达3000-4000元。一般高档的实木门在脱水处理的环节中做得较好，相对含水率在8%左右，这样成形后的木门不容易变形、开裂，使用的时间也会较长。

## 实木门如何搭配

黑褐色的胡桃木给人感觉尊贵稳重，而浅棕色的樱桃木则让人觉得温馨自在。木门因选用树种的不同，而呈现出变化多端的木质纹理及色泽。因此，选择与居室装饰格调相一致的木门，将会令居室增色不少。据欧邦实木宅配专业设计师的建议，首先，木门的色彩要与居室相和谐。当居室内的主色调为浅色系时，应挑选如白橡、榉木、混油等冷色系的木门；当居室内的主色调为深色系时，则应选择如柚木、莎比利、胡桃木等暖色系的木门。木门色彩的选择还应注意与家具、地面的色调要相近，而与墙面的色彩产生反差，这样有利于营造出有空间层次感的氛围。其次，木门的造型要与居室装饰风格相一致。一般家居的装饰风格主要分为欧式、中式、简约、古典等样式，如室内的家装设计是以曲线为主流元素的，木门的款式也应以曲线形为理想的搭配方式，反之亦然。另外，木门木质的选择也应尽量与室内家具的木质相一致，以便达到最佳的居室装潢效果。

主营产品或服务	复合木门;钢木室内门;强化木门;	主营行业：	木门 复合门 玻璃门 防盗门
企业类型：	私营独资企业	经营模式：	生产加工
注册资本：	无需验资	公司注册地：	永康市
员工人数：	5 - 10 人	公司成立时间：	2009 年
法定代表人/负责人：	袁宣明	主要客户：	建材市场批发
年营业额：	人民币 3001 万元/年 - 5000 万元/年	主要经营地点：	安庆光彩三期东一街79号
主要市场：	大陆	经营品牌：	房立美室内门
管理体系认证：	iso 9001	开户银行：	安徽安庆光彩分行
银行帐号：	1309287301221550597		
是否提供加工/定制服务？	是(来图加工)	质量控制：	内部

工艺：	表面装饰;机雕	服务领域：	安全防护;建筑材料;家装材料
研发部门人数：	少于5人	厂房面积：	500平方米
月产量：	10000套		
公司主页：	<a href="http://yuanxuanming63174241.cn.alibaba.com">http://yuanxuanming63174241.cn.alibaba.com</a>		

实木门特性 大多数木材的颜色，集中在以橙色为中心的柔和的暖色；木材的主要化学成分之一的木素，对紫外线有较强的吸收作用，木材表面组织的细微凹凸，能使光线散射，减少眼睛疲劳和损伤。木材的软硬适中，触感温暖，还有良好的声学性能和调温、调湿等功能，且木材加工容易。种种优点，使木材成为最富有人情味的木门材料，即使在科技突飞猛进，新材料层出不穷的今天，人们仍对木门情有独钟。

木门所用要材通常要求烘干，但对含水率在12%左右，但如果实木脱水处理不过关，做成木门后，门体易变形、榫连接处开裂、门芯板收缩露白。

袁宣明

联系人：袁宣明先生（总经理）给我留言免费电话

查看信用状况

电话：86 0556 5187181移动电话：18726093810传真：0556 5187181地址：中国 安徽 安庆市宜秀区光彩大市场三期东一街79号公司主页：<http://yuanxuanming63174241.cn.alibaba.com>