

# 西门子断路器代理商/南通

产品名称	西门子断路器代理商/南通
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

## 产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司经营理念是：以质量求生存，以诚信谋发展。

我们公司能提供全套产品，我们有着好的库存，优惠的价格

，优质的售后服务和强大的技术力量

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

## SENTRON 多功能测量仪表

概述采用 SENTRON PAC3100/3200/4200 进行\*\*测量

SENTRON PAC 电能监控设备:PAC3200 (左), PAC3100 (中) 和 PAC4200 (右)

7KM PAC 测量设备用于测量和显示低压配电系统中的所有相关电网参数。它们可以用于 3 和 4 线电网（TN、TT、IT）中的单相和多相测量。

它们可以\*\*、可靠地记录主配电柜、电气馈线或各个负载的功率值，并提供重要的测量值以便分析装置状态和电网质量。

优势7KM PAC 测量设备概述

7KM PAC 系列测量设备具备如下主要功能：

安装与调试简单

防护等级高达 IP65（安装后的前面），可在尘土很大和潮湿的环境中使用

使用 4 个功能按钮和多语言普通文本显示屏进行直观操作

带有集成和可选部件，易于适应各种系统

数字量输入和输出

通讯接口

全球通用

少 8 种语言

通过各种国际认证

按照欧洲和进行开发和测试

低安装深度

7KM PAC3200 和 7KM PAC4200 测量设备

7KM PAC3200 和 7KM PAC4200 还拥有如下附加功能:

\*\*的能量记录

多样化系统集成

集成以太网接口

提供可选的通讯模块

多功能数字量输入和输出

限值监视

可直接连接到高达 690V AC (UL-L)、CATIII 的电源网络，无需使用电压互感器

易于使用的组态软件包含在供货范围之内

7KM PAC4200 测量设备

7KM PAC4200 还具备如下附加功能:

监视装置状态和系统质量

提供用于分析电网质量的基本信息

通过运行、操作和系统事件来记录装置运行

通过功率平均来记录功率范围（负荷曲线）

每日电能表可在 365 天内记录视在、有功和无功电能，以进行截止日期评估

通过连接到数字量输入的脉冲计数器来检测气体、水、压缩空气或其他能量源

可使用模块扩展到多 10 点数字量输入和 6 点数字量输出

用于视在、有功和无功电能的量表可\*\*检测部分过程或制造工艺的电能消耗

通过具有网关功能的 10/100 Mbit/s 以太网接口，可通过扩展模块 7KM PAC RS485 方便地将带有串行 RS485 接口的设备连接到以太网网络

全面的便利指示器，如用户定义显示、条形和状态指示器、相位图以及列表和直方图

满足电力公司使用的 0.2S 级高精度量表的精度要求（根据 IEC 62053-22），通常用于满足苛刻的工业应用要求

6ES7590-1AC40-0AA0

S7-1500 安装导轨：245 mm

6ES7590-1AB60-0AA0

S7-1500 安装导轨：160 mm

6ES7592-1AM00-0XB0

35mm模板前连接器，螺钉型，40针，含4根跳线

6ES7592-1BM00-0XB0

35mm模板前连接器，快连型，40针，含4根跳线

6ES7592-1BM00-0XA0

25mm模板前连接器，快连型，40针，含4根跳线