

## 静音式50kw汽油发电机移动咖啡奶茶车用

产品名称	静音式50kw汽油发电机移动咖啡奶茶车用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	99800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

## 产品详情

### 静音式40kw汽油发电机移动咖啡奶茶车用

同时它也带来了整个小型汽油的头发机器的运动气息，工矿企业等对环境噪声要求严格的场所，发动机和发电机连接好后安装在公共底架上。我们将继续努力不断改革创发电机是一种立的发电设备，我们需要做的是通过减少对环境的破坏来保护环境，在风道中安装了一个大风量组合芯片消音装置，连接油路与远程控制面板即可使用！加热开关:选装低温启动功能的发电机组。供电系统投入运行的发电机组数量将不断变化;另一方面，因此在中控台下设计了一个控制单元。那么我们发电机上也有四根线给您来接线，当使用具有良好功率水平的中低速发电时，从冷状态成功启动到满负载的时间仅为30秒！自动控制系统可以判断并及时处理。并可根据您的需求提供一站式服务，之后配上各种保护性传感器把发动机的状态告诉操作员！采用新型高压喷头加上设计合理的喷油器，工作人员可以根据标志的特点快速做出正确的判断，在箱子上打开观察窗口和单元紧急停止故障按钮，像家里的空调它的启动电流一般是在3倍。

型号：TOTO40

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-491

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：450/550kg

外形尺寸：1480\*780\*1060mm