

普通压力表，耐震表，制冷表，U型夹

产品名称	普通压力表，耐震表，制冷表，U型夹
公司名称	舟山市普陀佳兴仪表厂
价格	10.00/个
规格参数	品牌:佳兴 型号:40-150 类型:普通压力表，耐震表，制冷表，U型夹
公司地址	舟山市普陀区六横镇张家塘村
联系电话	13706807198

产品详情

品牌	佳兴	型号	40-150
类型	普通压力表，耐震表，制冷表，U型夹	测量范围	0-2500 (kPa)
精度等级	1-2.5%	联接型式	任意
公称直径	40-150 (mm)	环境温度	50 ()

如有需要请于我们联系之后再下订单

本公司位于风锦绣丽的千岛城市舟山六横岛，交通便捷，地理位置优越，是一家专业生产各种压力表及压力表配件的企业，通过长期坚持不懈地努力，已经拥有雄厚的技术力量和先进的生产设备，且严格按照质量体系标准生产，现已开发各种压力表及压力表接头 2 0 0 余种，月生产压力表 1 5 万只，压力表接头 5 0 万只以上。本厂遵循诚信第一的经营方针，本着互利互惠的原则，愿与商界新老客户一起互助互助，真诚合作，共创辉煌！

尺寸说明	标度范围	精确度等级	表盘直径 (mm)	标度范围(mpa)	精确度等级(%)
	¢ 40			~0.1、 0~0.16、 0~0.25、 0.2.5 ~0.4、 0~0.6、 0~1、 0~1.6 、 0~2.5、 0~4、 0~6、 0~ 10、 0~16、 0~25、 0~40 、 0~60、 0~100； -0.1~0 、 -0.1~0.06、 -0.1~0.15、 -0.1~0.3、 -0.1~0.5、 -0.1~ 0.9、 -0.1~1.5、 -0.1~2.4	
	¢ 50			0~0.1、 0~0.16、 0~0.25、 2.5	

¢ 60	<p>0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100；-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4</p> <p>0~0.1、0~0.16、0~0.25、2.5 (1.6)</p>
¢ 75	<p>0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100；-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4</p> <p>0~0.1、0~0.16、0~0.25、1.6 (1.0)</p>
¢ 100	<p>0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100；-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4</p> <p>0~0.1、0~0.16、0~0.25、1.6 (1.0)</p>
¢ 150	<p>0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100；-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4</p> <p>0~0.1、0~0.16、0~0.25、1.6 (1.0)</p>

我们的理念：

本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准。· 在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。· 实现目标后体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。

· 坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；· 保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；· 注重培育用户的满意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水准；· 以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。

我们的优势： 1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品 2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户

3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司vip客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。