

# 西门子中国总代理/烟台

产品名称	西门子中国总代理/烟台
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

## 产品详情

西门子中国总公司-浔之漫智控技术（上海）有限公司经营西门子全新原装现货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SN，S120 G120C V90 V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子全新原装产品‘质保一年。西门子伺服驱动器现货

西门子PLC代理商 西门子PLC模块代理商 西门子PLC通讯模块代理商  
西门子PLC模拟量模块代理商 西门子PLC模块总代理商

## DP/AS-i ?? 20 E

### 概述

DP/AS-Interface Link 20E

DP/ASInterface Link 20E ??? PROFIBUS DP ? AS-Interface??????????

PROFIBUS DP 从站和 AS-Interface 主站

可以连接多 62 个 AS-Interface 从站（每个带 4 点数字量输入和 4 点数字量输出）以及模拟量从站。

集成模拟值传输

根据 AS-Interface 技术规范 V3.0，支持所有 AS-Interface 主站功能

从 AS-Interface 电缆供电；因此无需附加电源

适合 AS-Interface (30 V 电压) 和 AS-Interface Power24V (产品版本 2/固件版本 V3.1 或更高版本)

支持使用 STEP7 版本上载 AS-Interface 组态

## 设计

小型塑料按钮盒，防护等级 IP20，用于标准导轨安装

前面板上的 LED 指示灯，可显示所有连接从站的运行状态和运行就绪情况

可通过按下按钮对 PROFIBUS DP 地址进行设定

LED 指示 PROFIBUS DP 从站地址、PROFIBUS DP 总线故障和诊断

提供有两个按钮，用于分断运行模式，设定现有 ACTUAL (实际) 组态为 TARGET (期望) 组态。

## 功能

??

?? DP/AS-Interface Link 20E?DP ????????? AS-Interface ?????????

?????? AS-Interface ?????? A/B ????? I/O ??? DP ?????DP/AS-Interface ??? 20E ??? 32 ????????? 32 ?????????

????????/????????????????? PROFIBUS DP ?????????????????? I/O ?????

??? I/O ?????????/???????? S7 ?????????

??

???? DP/AS-Interface Link 20E?

With STEP 7 (TIA Portal) 或 STEP 7 (Classic)：组态时，可将 AS-Interface 组态上传到 STEP 7。也可以在 HW Config (从站选择对话框) 中方便地组态西门子 AS-Interface 从站。

通过前面板上的 SET 按钮采用 AS-Interface 的实际组态

另外，还可以在工程工具 (例如，用于非西门子的工程工具) 中通过 PROFIBUS GSD 文件对 DP/ASInterface Link 20E 进行集成。

## 应用

DP/ASInterface Link 20E 既可作为 PROFIBUS DP 从站使用 (符合标准 IEC 61158 / IEC 61784)，也可作为 AS-Interface 主站使用 (符合标准 IEC 620262)。这使 ASInterface 可以在 PROFIBUS DP 上运行。

通过 DP/AS Interface Link 20E，多可以操作 248 点数字量输入/248 点数字量输出，可以使用 62 个 A/B

从站，每个从站有 4 点数字量输入/4 点数字量输出。

PROFIBUS DP 主站 (DP-V0) 能够以循环方式与 AS-Interface 交换数字量 I/O 数据。

采用非循环服务的 PROFIBUS DP 主站 (DP-V1) 还可以交换模块量 I/O 数据和发起 AS-i 主站调用 (例如，在正常操作过程中读取/写入 AS-i 组态)。

DP/AS-i Link 20E 可连接 PROFIBUS DP 与 AS-i。