

# 西门子一级代理商/徐州

产品名称	西门子一级代理商/徐州
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

## 产品详情

浔之漫智控技术有限公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

- 1、SIMATIC S7系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、逻辑控制模块LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、SITOP直流电源24V DC1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联。
- 4、HMI 触摸屏TD200 TD400CK-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

德国制造 现货

全新原装 参数

价格优势 特价

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

## 4SI SIRIUS 电子模块

概述

ET 200S 的 SIRIUS 4SI 电子模块

4SI IO-Link 电子式模块是一种 IO-Link 主机，可以在总共四个端口处轻松地将不同制造商生产的传感器和执行器集成在 SIMATIC ET 200S 多功能、分布式 I/O 系统中。

## 功能

通过 SIRIUS 4SI 的 4 个端口，可以连接多达 4 个 SIRIUS 设备。在一个 IO-Link 端口上，甚至可对带 3RA27 功能模块的电机起动器以 4 个设备为一组进行分组。这意味着在一个 IO-Link 主站模块上，可以将多 16 个电机起动器连接到控制器。

电子模块 4SI SIRIUS 的宽度为 15 mm，可与下列通用型端子模块组合使用：

TM-E15S26-A1（螺钉型接线端子）

TM-E15C26-A1（弹簧型接线端子）

TM-E15N26-A1（快速连接型）

支持固件更新（STEP 7 V5.4 SP5 及更高版本）

符合 IO-Link 规范 V1.0

## IO-Link ?????

### 概述

45 mm 宽 4 IO-LINK HF 电子模块

符合 IO-Link 规范 V1.1 的 4 IO-Link 接口

Class B 端口

使用 Port Configuration Tool (S7-PCT) V3.4 或更高版本组态 IO-Link 参数。

### 应用

4 IO-LINK HF 电子模块便于与多 4 个 IO-Link 设备的数据交换。由于 IO-Link 与标准传感器兼容，IO-Link 主站上也可运行符合 IEC 61131 Type 1 的市售传感器。

### 设计

4 IO-LINK HF 电子模块与 CM IO-LINK 4 X M12 P 连接模块结合使用。传感器和执行器可用 CM IO-LINK 4 X M12 P 上的市售 3 针或 5 针 M12 连接器进行集成。

带有 Class A 端口的 IO-Link 设备（如传感器）可用三线电缆来连接。需要额外电源电压且带有 Class B

端口的 IO-Link 设备（如执行器）可用 5 线电缆来连接。