

西门子断路器代理商/温州

产品名称	西门子断路器代理商/温州
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司

本公司销售西门子自动化产品，全新原装，价格优势

西门子PLC,西门子触摸屏，西门子数控系统，西门子软启动，西门子以太网

西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

????

概述

SIRIUS 3UG4832 监控继电器

继电器监控单相 AC 电压（rms 值）和 DC 电压与设定限制值的不同，用于过调与欠调。

优势

可以根据过压、欠压或范围监视进行相应地调节

可自由组态延时时间和复位响应

宽 22.5 mm

显示实际值和状态消息并传输至控制器

带有可拆卸端子的所有型号

带有螺钉型或弹簧型端子的所有型号

应用

保护设备免受过电压引起的破坏

以指定电压或更高启动设备

防止因控制电压过载而出现欠压现象，对于电池供电，尤其重要

技术规范3UG4832 监控继电器

3UG4832 电压监控继电器通过 IO-Link 或外部 24 V DC 辅助电压来供电，并根据具体参数设置来执行电压的过冲、前冲或范围监控。这些装置配有一个显示屏，并可通过三个按钮或通过 IO-Link 进行参数设置。

测量范围为 10 - 600 V AC/DC。过冲或下冲的极限值可以在这个范围内自由配置。如果达到这些极限值中的其中一个，经延迟时间后，输出继电器将根据操作的设定原理做出响应。与接通延时 onDel 一样，脱扣延时 U Del/U Del 可在 0 - 999.9 s 范围内设置。滞后可在 0.1-300 V 范围内调节。

装置的运行基于开路或闭路原理，带有手册或自动复位。一个输出切换触点用作信号触点，另外，在 SIO 模式下还提供了一个半导体输出。

如果菜单中选择了手动复位(带存储器)，开关继电器将保持电流开关状态，过调/欠调的电流测量值和符号继续闪烁，即使测量变量再次达到可允许的范围。通过同时按 UP 和 DOWN 键 2.5 s，可以复位该存储的故障状态。

通过 IO-Link 进行手动复位时，还可以设置是否需要在接通和关闭控制电压时清除错误信号（通过远程复位），或者是否即使发生电压故障也需要保存信号，仅通过本地复位装置或通过 IO-Link 进行确认。

使用所选择的闭路原理

过电压

欠电压

量程监视

