

## 西门子模块代理商/厦门

产品名称	西门子模块代理商/厦门
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

## 产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司经营理念是：以质量求生存，以诚信谋发展。

我们公司能提供全套产品，我们有着好的库存，优惠的价格

，优质的售后服务和强大的技术力量

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

### 3RH1 ??????, 4 ? 8 ?

概述接触式继电器，规格 S00，带附件

某些附件（13、15、16）也适用于 3RH11 耦合接触式继电器。

标准

IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1

3RH1 中间继电器适合在任何气候中使用。它们可安全用手指触摸，符合 IEC 60529 的要求。

3RH1 接触式继电器配有螺钉型接线端子或者弹簧型接线端子。基本单元包含 4 个端子名称符合 EN 50011 的触点。

## 接触可靠性

电压和电流较低时具有很高接触稳定性，适用于电流 1 mA、电压 17 V的电子式。

## 浪涌抑制

RC 元件、变阻器、二极管或二极管组件（二极管和齐纳二极管的组合）都可以从前面插到所有的中间继电器上，以便对线圈中的开路浪涌电流进行阻尼。插入方向由编码设备决定。

注：

如果接触器线圈可防电压峰值（干扰抑制二极管为 6 到 10 次；二极管组件为 2 到 6 次；变阻器为 +2 到 5 毫秒），则常开触点的延迟断开时间和常闭触点的延迟闭合时间会增加。

## 附件

规格为 S00 的 3RT1 接触器的附件也可用于 3RH1 接触式继电器，请参见附件 SIRIUS 3RT1 接触器和 SIRIUS 3RH1 接触式继电器”。

## 辅助回路接线端子

通过增加可卡装的辅助触点模块，可将 3RH1 接触器式继电器扩展到 4 个触点。

辅助回路接线端子很容易卡装在接触器的正面。辅助回路接线端子有中心定位的释放杆用于拆卸。

## 符合 EN 50011 的辅助触头

3RH11 接触式继电器（带有 4 个触点，标识号为 40E，符合 EN 50011）可用 3RH1911-.GA... 辅助回路接线端子进行扩展，以得到符合 EN 50011 的带 8 个触点的接触式继电器。辅助回路接线端子上的识别编号 80E 至 44E 适用于完整的接触器。这些辅助回路接线端子不能与识别号为 31E 或 22E 的接触器式继电器组合在使用，它们已进行编码。

## 符合 EN 50005 的辅助触点

根据 EN 50011，标识号为 40E 至 22E 的所有 3RH11 接触器继电器，带有 4 个触点，可以使用辅助开关块 40 至 02 扩展，以获得符合 EN 50005 的带六个或八个触点的接触器继电器。辅助回路接线端子上的识别号只能用于所附的辅助回路接线端子。

对于设备上的辅助触点（集成，可安装），其常闭触点不允许超过 4 个。

## 8 极接触器继电器 3RH12

此外，还备有全安装型 3RH12 8 极中间继电器；安装型 4 极辅助触头模块是不能拆卸的。端子名称符合 EN 50011 或 IEC 60947-5-1。

这些型号根据特殊瑞士规程“SUVA”构造，并通过一个红色标牌来区分外表。