

西门子连接器6ES7592-1BM00-0XB0原装**

产品名称	西门子连接器6ES7592-1BM00-0XB0原装**
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/台
规格参数	原装:** 全新:齐全 保真:德国原装
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证

“以人为本、科技先导、顾客满意、改进”的工作方针，致力于自动化控制领域的产品、工程配套和集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践以及雄厚的力量，尤其以 PLC复杂控制、传动应用、伺服控制、控备品备件、人机界面及网络/应用为公司的特长，几年来，上海志娇在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧作中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍长，为广大用户提供了SIEMENS的及自动控制的解决方案。

《态度》：保、诚信服务、及时到位！

《宗旨》：为客户创造*是我们永远追求的目标！《服务说明》：**配送至各地含税（16%）含运费！

《产品》：**，*！均可质保一年，！《产品优势》：薄销
信誉好，口碑好，低，货期短，大量**，服务周到！

信誉，客户至上是公司成立之初所确立的宗旨，在公司的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“ ”一直是我公司的承诺

SIEMENS/西门子总代理 1984年：西门子为建设了*条高压直流输电线 在PROIne上实现基于组件的自动化中实现分布式智能随着计算机控制的发展因为心Plessey公司的持有人在访德期间参观了西门子在慕尼黑的总部！！正如**知其道用奇妙！期望我此刻给您的报价，期望您对我的相信。让我们为以后的合作，为以后长远的合作共同努力！

SIEMENS上海志骄公司（西门子一级代理商）

要将项目组件从 PLC 上传到 SEP 7-Micro/WIN AR

程序编辑器，请按以下步骤操作：

确保网络硬件和 PLC 连接器电缆（以太网或 RS485）运行正常，并确保 PLC 通信运行正常。

要上传所选项目组件，单击“上传” (Upload) 要上传所有项目组件，在“文件” (File) 或 PLC 菜单功能区的“传输” (Transfer) 部分单击“上传” (Upload) 按钮，或按快捷键组合 CRL+U。

按钮下的向下箭头，然后选择具体要上传的项目组件（程序块、数据块或块）。

如果出“通信” (Communications) 对话框，请选择要上传的 PLC 通信接口和以太网 IP

地址或 RS485 网络地址。

在“上传” (Upload) 对话框中，可改选要上传的块（如果已选择）。

（可选）如果想要对话框在成功上传后自动关闭，单击“成功后关闭对话框” (Close dialog on success) 复选框。

单击“上传” (Upload) 按钮以开始上传。

SEP 7-Micro/WIN AR 您选择从 PLC 上传到当前打开项目的完整程序或程序组件。状态图标指示消息，或上传时是否出现潜在问题或错误。状态消息提供操作的特定结果。

如果上传成功，可保存上传的程序，或进行进一步更改。PLC 不包含符号或状态图表；因此无法上传符号表或状态图表。

说明

上传到新项目是捕获程序块、块和/或数据块的。由于项目空白，您不会意外损坏数据。如果要位于另一项目的状态图表或符号表中的，可始终打开二个 SEP 7-Micro/WIN AR 实例，然后将该从另一项目文件过来。

如果要覆盖在下载至 PLC

后对程序进行的全部，上传到现有项目这一操作很有用。但是，上传到现有项目会覆盖对项目进行的任何添加或。只有在要存储在 PLC 中的项目覆盖 SEP7-Micro/WIN AR 项目时，才此选项。SEP 7-Micro/WIN AR 不会上传注释，但是如果当前在程序编辑器中打开带有注释的程序，则保留这些注释。注意上传是否会覆盖现有项目，并且仅当项目类似时才此。

4.1.1 存储类型

CPU 提供了多种功能来确保用户程序和数据能够被正确保留。

保持存储器：在一次上电循环中保持不变的可选择存储区。可在数据块中组态保持存储器。在所有存储区中，只有 V、M

和定时器与计数器的当前值存储区能组态为保持存储区。

存储器：用于存储程序块、数据块、块、强制值以及组态为保持的值的存储器。

存储卡：用于CPU的可拆卸 microSDHC 卡，可用于以下用途：