

# 西门子断路器代理商/洛阳

产品名称	西门子断路器代理商/洛阳
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

## 产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司

本公司销售西门子自动化产品，全新原装，价格优势

西门子PLC,西门子触摸屏，西门子数控系统，西门子软启动，西门子以太网

西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

## 用于按钮头和指示灯的模块

### 概述触点模块

触点模块安装有慢动触点（常开触点或常闭触点）。它们确保即使在低电压和低电流时（例如 5 V/1 mA），仍具有很高的分断可靠性。这些模块适合在电子系统以及常规控制装置中使用。常闭触点为肯定断开型。

### 安装系统

前面板安装：触点模块安装在中座的背面。

底座安装：触点模块用于 3SU18 按钮盒中，并卡入按钮盒的下部。

## 连接方式

触点模块可用于：

螺钉型接线端子

弹簧型接线端子

接口连接 (THT) 用于 PCB 安装

触点模块的端子标识符合 EN 50013。

## LED 模块

按钮与指示灯可以通过带集成 LED 的 LED 模块进行照明。

前面板安装：LED 模块在中心位置安装在中座的背面。

底座安装：LED 模块用于 3SU18 按钮盒中，并卡入按钮盒的下部。

LED 模块可用于：

触点 LED 的端子标识符合 EN 50013。

## LED 测试模块

LED 测试模块用于对 LED 模块进行测试（AC/DC 型）。LED 模块分别连接到测试模块，以用于测试。

## AS-Interface 模块

通过各种解决方案，SIRIUS ACT 系列的按钮和指示灯可以快速、轻松、可靠地连接到 AS-Interface 通信系统。

使用专用模块，可以通过标准 AS-Interface，通过安全型通信直接连接符合 ISO 13850 的急停装置。

提供有以下解决方案：

### AS-Interface 模块

安全型 AS-Interface 模块，用于符合 ISO13850 的急停蘑菇形按钮

### 支持 IO-Link 的电子模块

可以快速、安全地将 SIRIUS ACT 按钮和指示灯连接到 IO-Link。通过支持 IO-Link 的电子模块进行连接。

### ID 钥匙操作按钮的电子模块

SIRIUS ACT ID 钥匙开关可用于为您的机器/工厂设置授权管理系统，以识别人员。

ID 钥匙操作开关通过中座固定前面板上，电子模块固定在后面。ID 钥匙可以作为附件订购。对于整个系列，请参见 [SIRIUSACT 按钮和指示灯](#)。

可以订购支持/不支持 IOLink 的 ID 钥匙开关的电子模块。支持 IOLink 型可以使用功能块轻松编程。

## PROFINET 模块

### 接口模块

接口模块用于在控制器和 SIRIUS ACT 系统之间建立通信。它们具有一个 RJ45 接口，可以将 PROFINET 电缆连接到该接口。

通过带故障安全接口模块的集成 PROFIsafe 通信，例如，可以以故障安全方式集成急停蘑菇形按钮，从而实现高达 SIL 3 / PL e 的安全等级。

如果接口模块出现故障，可通过可更换存储器模块（作为标准模块随故障安全接口模块一起提供）进行更换，而无需使用编程设备。

### 端子模块

使用端子模块，可以使用 7 芯扁平电缆将 SIRIUS ACT 按钮与指示灯简单地连接到接口模块或其它端子模块，而无需使用特殊工具。端子模块安装在 SIRIUS ACT 装置系列的三折中座上。

通过组合终端和接口模块，可构建具有多达 21 个设备的 SIRIUS ACT 系统。

有关带 PROFINET 的 SIRIUS ACT 的完整概述，请参见 [SIRIUS ACT 按钮和指示灯](#)。

### 灯座端子

灯座端子用于将导线（例如，所有中性线）集合到一个按钮盒中。多可在一个灯座端子上固定 4 根属于同一组的导线。

### 安装

**前板安装：**用于前板安装的灯座端子安装在中座的背面。

**底座安装：**支持端子用于 3SU18 按钮盒中，并可安装在按钮盒中的任何放置位置。