

# 淋浴花洒喷头 YL016

产品名称	淋浴花洒喷头 YL016
公司名称	慈溪市长河镇依兰洁具厂
价格	1.00/件
规格参数	型号:YL016 材质:ABS 规格://
公司地址	慈溪市长河镇沧田村
联系电话	86-057463406788 13567819832

## 产品详情

型号	YL016	材质	ABS
规格	//	公称压力	4 ( Mpa )
工作温度	23 ( )	安装型式	普通
品牌	依兰		

公司主要生产手持花洒、顶喷花洒、妇洗器花洒、高低杆、升降杆、大淋浴、大花洒、调温器等洁具用品，产品远销美国、亚洲。获得了客户的一致好评。公司一直奉行用最低的价格生产出最优的产品，节省不必要的开支，狠抓产品质量，从而使企业在行业激烈的竞争中始终处于较快发展的趋势下。为了进一步拓展市场，特诚邀各地区批发商和代理商合作。欢迎咨询。

花洒是指淋浴用的喷头。花洒的种类有三种： 手提式花洒：可以将花洒握在手中随意冲淋，花洒支架有固定功能。 头顶花洒：花洒头固定在头顶位置，支架入墙，不具备升降功能，不过花洒头上有一个活动小球，用来调节出水的角度，上下活动角度比较灵活。 体位花洒：花洒暗藏在墙中，对身体进行侧喷，有多种安装位置和喷水角度，起清洁、按摩作用。

如何衡量花洒质量 出水方式[1] 多种出水方式不再是高级花洒的专利，而逐渐普及到普通的花洒品牌。一个花洒一般配备四种出水方式，下面是最为常见的几种：一、洗澡最基本的淋浴水流；二、雨水式，一点一滴地连续出水；三、按摩式，水花强劲有力，间续倾注，使身体得到放松；四、轻抚式，连续而细小的水流；五、单股式，水流集中的一条水柱。调节方法很简单，挤按花洒上的小把手或者直接转动花洒头就可以随意转换出水。 恒温、节水功能 每次洗澡都要重新调节水温？这太麻烦了！现在很多花洒的都配置恒温装置，不但可以调控温度，还利用金属球阀帮你“记忆”适合的温度，当你选择一种水温后将其固定，在以后的每次洗浴中水温将恒定不变。使淋浴者对水温、流量控制轻松，同时也能对老人、小孩的洗澡安全起到保障作用。这种装置的外形与普通龙头开关一样，同时配有调节热水控制器，用来控制热水进入混水槽的流入量，从而使热水可以迅速准确地流出，既能节水又节约热能，也就是说一

边记忆水温，一边调节水量，最高可节水50%也不影响出水效果。自我清洁 传统的花洒，其出水孔通常都是收藏在里面的，而市场上有一种款式则恰恰相反，设计师大胆地将出水孔裸露在外面，橡胶的质感摸起来硬硬的。据介绍，这种设计一方面是为了更方便进行清洁，用手、布擦洗皆可；另一方面，水孔凸显在外，淋浴出水会更自然。另外，有的花洒具有自我清洁的功能，喷水时，除垢针会自动清洁出水口的沉淀物，不过价格比一般花洒就贵一些。配件的细节 花洒头直接影响水的质感，而花洒的配件则会影响到使用的舒适度。一些品牌的水管和升降杆特别灵活，软管加钢丝抗屈的材质，连接处还设置有防扭缠的滚球轴承，即使你边洗澡边跳舞，水管也不会“打架”；升降杆配上旋转控制器，要垂直或水平移动就易如反掌了。

设计良好的花洒能保证每个喷孔分配的水量都基本相同，所以选择花洒一定要看出水。节水功能是选购花洒时要考虑的重点。有些花洒采用钢球阀芯，并配以调节热水控制器，可以调节热水进入混水槽的流入量，从而使热水可以迅速准确地流出。这类设计比较合理的花洒比普通花洒节水50%。挑选时让花洒倾斜出水，如果最顶部的喷孔出水明显小或干脆没有，说明花洒的内部设计很一般，即使有激射、喷射等多种出水方式，使用者可能也得不到相应的惬意体验。其次看喷头，要注意花洒是否易清洁。花洒的出水口堵塞往往是由于筛网罩堆积杂质造成的，花洒用久了难免会有水垢沉积，如果无法得到清理，有些喷孔可能就会被堵塞，为了避免因水质不良而造成出水口的堵塞，设计精良的花洒喷头往往突出在外，便于清洁，或是喷头采用硅胶材质制成，清洁时用抹布或手就可以拂去喷头上沉积的水垢。有些花洒还设置了自动清除水垢的功能，在花洒的选购时可就此多问一句。再看镀层和阀芯，一般来说，花洒表面越光亮细腻，镀层的工艺处理就越好。好的阀芯用硬度极高的陶瓷制成，顺滑、耐磨，杜绝跑冒滴漏，消费者自己一定要动手扭动开关试一试，如果手感较差，这种花洒最好不要购买。最后，花洒配件会直接影响到其使用的舒适度，也需格外留意。比如水管和升降杆是否灵活，花洒软管加钢丝抗屈能力如何，花洒连接处是否设有防扭缠的滚球轴承，升降杆上是否安有旋转控制器等。

慈溪金羽洁具厂，位于中国的洁具之乡，慈溪长河镇。公司主要生产手持花洒、顶喷花洒、妇洗器花洒、高低杆、升降杆、大淋浴、大花洒、调温器等洁具用品，产品远销美国、亚洲。获得了客户的一致好评。公司一直奉行用最低的价格生产出最优的产品，节省不必要的开支，狠抓产品质量，从而使企业在行业激烈的竞争中始终处于较快发展的趋势下。为了进一步拓展市场，特诚邀各地区批发商和代理商合作。欢迎咨询。

公司主要生产手持花洒、顶喷花洒、妇洗器花洒、高低杆、升降杆、大淋浴、大花洒、调温器等洁具用品，产品远销美国、亚洲。获得了客户的一致好评。公司一直奉行用最低的价格生产出最优的产品，节省不必要的开支，狠抓产品质量，从而使企业在行业激烈的竞争中始终处于较快发展的趋势下。为了进一步拓展市场，特诚邀各地区批发商和代理商合作。欢迎咨询。

花洒是指淋浴用的喷头。花洒的种类有三种： 手提式花洒：可以将花洒握在手中随意冲淋，花洒支架有固定功能。 头顶花洒：花洒头固定在头顶位置，支架入墙，不具备升降功能，不过花洒头上有一个活动小球，用来调节出水的角度，上下活动角度比较灵活。 体位花洒：花洒暗藏在墙中，对身体进行侧喷，有多种安装位置和喷水角度，起清洁、按摩作用。

如何衡量花洒质量 出水方式[1] 多种出水方式不再是高级花洒的专利，而逐渐普及到普通的花洒品牌。一个花洒一般配备四种出水方式，下面是最为常见的几种：一、洗澡最基本的淋浴水流；二、雨水式，一点一滴地连续出水；三、按摩式，水花强劲有力，间断倾注，使身体得到放松；四、轻抚式，连续而细小的水流；五、单股式，水流集中的一条水柱。调节方法很简单，挤按花洒上的小把手或者直接转动花洒头就可以随意转换出水。 恒温、节水功能 每次洗澡都要重新调节水温？这太麻烦了！现在很多花洒的都配置恒温装置，不但可以调控温度，还利用金属球阀帮你“记忆”适合的温度，当你选择一种水温后将其固定，在以后的每次洗浴中水温将恒定不变。使淋浴者对水温、流量控制轻松，同时也能对老人、小孩的洗澡安全起到保障作用。这种装置的外形与普通龙头开关一样，同时配有调节热水控制器，用

来控制热水进入混水槽的流入量，从而使热水可以迅速准确地流出，既能节水又节约热能，也就是说一边记忆水温，一边调节水量，最高可节水50%也不影响出水效果。自我清洁 传统的花洒，其出水孔通常都是收藏在里面的，而市场上有一种款式则恰恰相反，设计师大胆地将出水孔裸露在外面，橡胶的质感摸起来硬硬的。据介绍，这种设计一方面是为了更方便进行清洁，用手、布擦洗皆可；另一方面，水孔凸显在外，淋浴出水会更自然。另外，有的花洒具有自我清洁的功能，喷水时，除垢针会自动清洁出水口的沉淀物，不过价格比一般花洒就贵一些。配件的细节 花洒头直接影响水的质感，而花洒的配件则会影响到使用的舒适度。一些品牌的水管和升降杆特别灵活，软管加钢丝抗屈的材质，连接处还设置有防扭缠的滚球轴承，即使你边洗澡边跳舞，水管也不会“打架”；升降杆配上旋转控制器，要垂直或水平移动就易如反掌了。

设计良好的花洒能保证每个喷孔分配的水量都基本相同，所以选择花洒一定要看出水。节水功能是选购花洒时要考虑的重点。有些花洒采用钢球阀芯，并配以调节热水控制器，可以调节热水进入混水槽的流入量，从而使热水可以迅速准确地流出。这类设计比较合理的花洒比普通花洒节水50%。挑选时让花洒倾斜出水，如果最顶部的喷孔出水明显小或干脆没有，说明花洒的内部设计很一般，即使有激射、喷射等多种出水方式，使用者可能也得不到相应的惬意体验。其次看喷头，要注意花洒是否易清洁。花洒的出水口堵塞往往是由于筛网罩堆积杂质造成的，花洒用久了难免会有水垢沉积，如果无法得到清理，有些喷孔可能就会被堵塞，为了避免因水质不良而造成出水口的堵塞，设计精良的花洒喷头往往突出在外，便于清洁，或是喷头采用硅胶材质制成，清洁时用抹布或手就可以拂去喷头上沉积的水垢。有些花洒还设置了自动清除水垢的功能，在花洒的选购时可就此多问一句。再看镀层和阀芯，一般来说，花洒表面越光亮细腻，镀层的工艺处理就越好。好的阀芯用硬度极高的陶瓷制成，顺滑、耐磨，杜绝跑冒滴漏，消费者自己一定要动手扭动开关试一试，如果手感较差，这种花洒最好不要购买。最后，花洒配件会直接影响到其使用的舒适度，也需格外留意。比如水管和升降杆是否灵活，花洒软管加钢丝抗屈能力如何，花洒连接处是否设有防扭缠的滚球轴承，升降杆上是否安有旋转控制器等。

慈溪金羽洁具厂，位于中国的洁具之乡，慈溪长河镇。公司主要生产手持花洒、顶喷花洒、妇洗器花洒、高低杆、升降杆、大淋浴、大花洒、调温器等洁具用品，产品远销美国、亚洲。获得了客户的一致好评。公司一直奉行用最低的价格生产出最优的产品，节省不必要的开支，狠抓产品质量，从而使企业在行业激烈的竞争中始终处于较快发展的趋势下。为了进一步拓展市场，特诚邀各地区批发商和代理商合作。欢迎咨询。

公司主要生产手持花洒、顶喷花洒、妇洗器花洒、高低杆、升降杆、大淋浴、大花洒、调温器等洁具用品，产品远销美国、亚洲。获得了客户的一致好评。公司一直奉行用最低的价格生产出最优的产品，节省不必要的开支，狠抓产品质量，从而使企业在行业激烈的竞争中始终处于较快发展的趋势下。为了进一步拓展市场，特诚邀各地区批发商和代理商合作。欢迎咨询。

花洒是指淋浴用的喷头。花洒的种类有三种： 手提式花洒：可以将花洒握在手中随意冲淋，花洒支架有固定功能。 头顶花洒：花洒头固定在头顶位置，支架入墙，不具备升降功能，不过花洒头上有一个活动小球，用来调节出水的角度，上下活动角度比较灵活。 体位花洒：花洒暗藏在墙中，对身体进行侧喷，有多种安装位置和喷水角度，起清洁、按摩作用。

如何衡量花洒质量 出水方式[1] 多种出水方式不再是高级花洒的专利，而逐渐普及到普通的花洒品牌。一个花洒一般配备四种出水方式，下面是最为常见的几种：一、洗澡最基本的淋浴水流；二、雨水式，一点一滴地连续出水；三、按摩式，水花强劲有力，间断倾注，使身体得到放松；四、轻抚式，连续而细小的水流；五、单股式，水流集中的一条水柱。调节方法很简单，挤按花洒上的小把手或者直接转动花洒头就可以随意转换出水。 恒温、节水功能 每次洗澡都要重新调节水温？这太麻烦了！现在很多花洒的都配置恒温装置，不但可以调控温度，还利用金属球阀帮你“记忆”适合的温度，当你选择一种水温后将其固定，在以后的每次洗浴中水温将恒定不变。使淋浴者对水温、流量控制轻松，同时也能对老人

、小孩的洗澡安全起到保障作用。这种装置的外形与普通龙头开关一样，同时配有调节热水控制器，用来控制热水进入混水槽的流入量，从而使热水可以迅速准确地流出，既能节水又节约热能，也就是说一边记忆水温，一边调节水量，最高可节水50%也不影响出水效果。自我清洁传统的花洒，其出水孔通常都是收藏在里面的，而市场上有一种款式则恰恰相反，设计师大胆地将出水孔裸露在外面，橡胶的质感摸起来硬硬的。据介绍，这种设计一方面是为了更方便进行清洁，用手、布擦洗皆可；另一方面，水孔凸显在外，淋浴出水会更自然。另外，有的花洒具有自我清洁的功能，喷水时，除垢针会自动清洁出水口的沉淀物，不过价格比一般花洒就贵一些。配件的细节花洒头直接影响水的质感，而花洒的配件则会影响到使用的舒适度。一些品牌的水管和升降杆特别灵活，软管加钢丝抗屈的材质，连接处还设置有防扭缠的滚球轴承，即使你边洗澡边跳舞，水管也不会“打架”；升降杆配上旋转控制器，要垂直或水平移动就易如反掌了。

设计良好的花洒能保证每个喷孔分配的水量都基本相同，所以选择花洒一定要看出水。节水功能是选购花洒时要考虑的重点。有些花洒采用钢球阀芯，并配以调节热水控制器，可以调节热水进入混水槽的流入量，从而使热水可以迅速准确地流出。这类设计比较合理的花洒比普通花洒节水50%。挑选时让花洒倾斜出水，如果最顶部的喷孔出水明显小或干脆没有，说明花洒的内部设计很一般，即使有激射、喷射等多种出水方式，使用者可能也得不到相应的惬意体验。其次看喷头，要注意花洒是否易清洁。花洒的出水口堵塞往往是由于筛网罩堆积杂质造成的，花洒用久了难免会有水垢沉积，如果无法得到清理，有些喷孔可能就会被堵塞，为了避免因水质不良而造成出水口的堵塞，设计精良的花洒喷头往往突出在外，便于清洁，或是喷头采用硅胶材质制成，清洁时用抹布或手就可以拂去喷头上沉积的水垢。有些花洒还设置了自动清除水垢的功能，在花洒的选购时可就此多问一句。再看镀层和阀芯，一般来说，花洒表面越光亮细腻，镀层的工艺处理就越好。好的阀芯用硬度极高的陶瓷制成，顺滑、耐磨，杜绝跑冒滴漏，消费者自己一定要动手扭动开关试一试，如果手感较差，这种花洒最好不要购买。最后，花洒配件会直接影响到其使用的舒适度，也需格外留意。比如水管和升降杆是否灵活，花洒软管加钢丝抗屈能力如何，花洒连接处是否设有防扭缠的滚球轴承，升降杆上是否安有旋转控制器等。

慈溪金羽洁具厂，位于中国的洁具之乡，慈溪长河镇。公司主要生产手持花洒、顶喷花洒、妇洗器花洒、高低杆、升降杆、大淋浴、大花洒、调温器等洁具用品，产品远销美国、亚洲。获得了客户的一致好评。公司一直奉行用最低的价格生产出最优的产品，节省不必要的开支，狠抓产品质量，从而使企业在行业激烈的竞争中始终处于较快发展的趋势下。为了进一步拓展市场，特诚邀各地区批发商和代理商合作。欢迎咨询。