

英思科便携复合式六合一气体检测仪MX6 iBrid

产品名称	英思科便携复合式六合一气体检测仪MX6 iBrid
公司名称	山东旭胜安全科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:英思科 型号:MX6 iBrid 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜旺路258号明湖白鹭郡一区8-503
联系电话	18663783635

产品详情

英思科便携复合式六合一气体检测仪MX6 iBrid超大屏彩色显示可以在低亮，高亮等任何亮度环境下都很清晰地读数，增强了安全性。在室外，室内或者地下的工作环境中，都能更容易发现潜在的气体危害。不仅仅是英思科监测技术的智能产品，它也是一款拥有彩色液晶显示屏和任意选择多种传感器的复合式气体监测仪。可采用扩散和一体式泵吸操作，极大方便个人保护和密闭空间进入等远程测量。

英思科便携复合式六合一气体检测仪MX6 iBrid主要特点：

- 1.可同时检测1到6种气体（任意选择）
- 2.扩散及泵吸方式
- 3.计算机菜单式操作导向，用户使用方便
- 4.24种传感器可选（含电化学、催化燃烧、红外、PID）
- 5.可同时安装六个电化学有毒气体传感器
- 6.可同时安装红外及PID传感器

7.超大全彩色显示屏，可以数值、图形方式显示测量结果

8.高分贝及高亮度声光警报

9.超大数据存储和下载功能

10.锂电池（增强型可连续工作36小时）及后备碱性电池盒可选

英思科便携复合式六合一气体检测仪MX6 iBrid技术参数：

外 壳: Lexan 树脂/ABS/不锈钢，带有保护性的橡胶填充

尺 寸: 135 x 77 x 43 mm – 扩散版本

重 量: 一般 409 克

工作温度: -20 ° C ~ 55 ° C

工作湿度: 15% ~ 95% 非凝结 (持续)

显示读数: STN 彩色图形 LCD

运行时间: 锂电池=24 小时

增强式锂电池=36小时

碱性电池=10.5 小时

报 警: 超亮LED灯, 强声音报警 (在30cm范围内95 分贝), 和振动报警

传 感 器: 可燃气体/甲烷 – 催化燃烧/红外

氧气与有毒气体 – 电化学

CO₂ – 红外

挥发性有机化合物 (VOC) – 10.6 eV 光离子化检测器(PID)

认 证: 国际 : UL,CSA,MSHA,IECEX/ATEX

中国 : 型式认证, 防爆认证, 中国煤安认证(CO₂,CO,O₂,CH₄)

英思科便携复合式六合一气体检测仪MX6 iBrid是目前选择安装各类传感器方便的仪器, 现在已经被很多用户接受和推广, 是一款实用性比较强, 性价比较高的检测仪器, 不论是电化学、催化燃烧、红外还是PID传感器都可以同时安装在仪器之上, 为各行各业用户提供有效的选择。除此以外, 直观式计算机操作菜单和五向导航键使用户可以方便直观地进行仪器的设置和功能选择。支持在线图表来显示即时读数和记录数据。