金华义乌、湖州、嘉兴、海宁软膜天花

产品名称	金华义乌、湖州、嘉兴、海宁软膜天花	
公司名称	慈溪市伊贝建筑装饰材料有限公司	
价格	130.00/平方米	
规格参数	产地:宁波 品牌:伊贝 规格:0.5-5.2(m)	
公司地址	慈溪市龙山镇伏龙山村	
联系电话	13858316101	

产品详情

产地	宁波	品牌	伊贝
规格	0.5-5.2 (m)	材料	PVC
功能	防火		

软膜天花在十九世纪创于瑞士,后经法国人farmland scherrer先生十九世纪六十年代继续研究完善并成功推广,已经在欧美市场畅销数十年成为天花吊顶装饰市场的宠儿.九十年代进入国内,又名拉膜天花、拉展天花等,并迅速在市场上扩展。被广泛用于各类娱乐场所、酒店大堂、卖场、体育场、大型会议室、桑拿会所、行政办公楼、甚至国家重点工程等.成为业内设计师和广大业主们的共同首选天花材料.

伊贝公司引进最先进的技术工艺和生产管理方法,采用全进口材料,生产出的软膜天花全面符合国际环保标准和防火标准,并全部用于出口.已经得到欧盟地区和北美地区的认可和好评.

今日公司为服务于国内装饰界和业界,把最好的软膜天花产品带给广大客户,也为了提高公司在国内的知名度,组建软膜天花国内服务部.专业为国内客户设计和安装软膜天花,同时为各个装修安装公司提供各种材料.

公司经营理念:以外贸品质保证公司信誉,以优势价格保障客户利益

伊贝天花的组成:

1软膜:采用特殊的聚氯乙烯制成,0.17-0.22mm厚度,环保无任何有毒物质,防火级别为b1或者m1;需要在实地测量出天花尺寸,在工厂里加工制作完成.

2龙骨:用来扣住软膜天花,采用铝合金或者pvc挤压成形的.防火级别为a级,龙骨只需要螺丝按照一定的间距均匀固定于墙上或者木方上,安装十分方便。

3扣边条:半硬质,用聚氯乙烯挤压成形。其防火级别为b1级它被焊接在天花软膜四周围边缘,以张紧软

膜扣扣在墙码上。

伊贝天花比之于传统天火的十大特点:

防火:b1

节能:降低室内热量的流失

丰富的色彩:有上百种颜色可供选择

防菌功能:添加了特殊的抗菌防霉制剂

防水:能承托250kg的漏水

环保:全新材料不含有毒物质可回收

安装方便:安装快也可以重复装

声学效果:好

抗老化:保质10年

强大的造型功能:圆、椭圆、曲线、三角形、7边形等可随意造型.大面积使用更流畅、简洁.