

紧固件机械性能测试项目及参照标准，有需要找苏州必诚

产品名称	紧固件机械性能测试项目及参照标准，有需要找苏州必诚
公司名称	苏州必诚检测技术服务有限公司
价格	10.00/件
规格参数	1:111
公司地址	苏州市高新区联港路569号
联系电话	0512-89571093 18136148114

产品详情

金属紧固件是一种应用十分广泛的产品，常见的金属紧固件有螺栓、螺钉、螺柱、螺母、铆钉等。它们的应用行业十分广泛，性能用途各异，对其各种性能的要求也十分严格。

紧固件机械性能方面的检测项目有拉伸测试、保证载荷、楔负载试验、破坏扭矩、头部坚固性试验、冲击试验、硬度、脱碳层测试、再回火试验、扩孔试验、表面硬度、脱碳层深度测试、渗碳层深度测试、抗氢脆、拧入性试验、钻孔性能试验、剪切试验、拉力试验等。

GB/T3098是紧固件机械性能测试标准，该系列包括以下标准：

GB/T3098.1-2010，螺栓、螺钉和螺柱

GB/T3098.2-2000，螺母粗牙螺纹

GB/T3098.3-2000，紧定螺钉

GB/T3098.4-2000，螺母细牙螺纹

GB/T3098.5-2000 , 自攻螺钉

GB/T3098.6-2000 , 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱

GB/T3098.7-2000 , 自挤螺钉

GB/T3098.8-2010 , -200 ~+700 使用的螺栓连接

GB/T3098.9-2010 , 有效力矩型钢锁紧螺母

GB/T3098.10-1993 , 有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母

GB/T3098.11-2002 , 自钻自攻螺钉

GB/T3098.12-1996 , 螺母锥形保证载荷试验

GB/T3098.13-1996 , 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1~10mm

GB/T3098.14-2000 , 螺母扩孔试验

GB/T3098.15-2000 , 不锈钢螺母

GB/T3098.16-2000 , 不锈钢紧定螺钉

GB/T3098.17-1996 , 检查氢脆用预载荷试验平行支承面法

GB/T3098.18-2004 , 盲铆钉试验方法

GB/T3098.19-2004 , 抽芯铆钉

GB/T3098.20-2004 , 蝶形螺母保证扭矩

GB/T3098.21-2008 , 不锈钢自攻螺钉

GB/T3098.22-2009 , 细晶非调质钢螺栓、螺钉和螺柱。