

福元贸易质量有保证 邢台原木加工

产品名称	福元贸易质量有保证 邢台原木加工
公司名称	天津市福元贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区杨北木材中心
联系电话	13110003477 13110003477

产品详情

建筑木方赋予了建筑物以时代的特性和风格

建筑木方赋予了建筑物以时代的特性和风格。建筑木方是现在建筑工程比较重要的一种物质，不管是高楼大厦还是普通的建筑都是在使用建筑木方，建筑木方的物质性体现的还是比较好的。

西方古典建筑的石材廊柱、中国古代以木架构为代表的宫廷建筑、当代以钢筑混凝土和型钢为主体材料的超高层建筑，都呈现了鲜明的时代感。

建筑设计理论不断进步和施工技术的革新不但受到建筑材料发展的制约，同时亦受到其发展的推动。大跨度预应力结构、薄壳结构、悬索结构、空间网架结构、节能型特色环保建筑的出现无疑都是与新材料的产生而密切相关的。建筑木方的正确、节约、合理的运用直接影响到建筑工程的造价和投资。

到目前为止在我国一般建筑工程使用的建筑木方材料占到的比例还是很高的，特殊工程这一比例还要提高，对于中国这样一个发展中，需要对建筑木方进一步的认识，限度地发挥其效能，可以说建筑木方在建筑工程无疑是具有很重要的意义。

保养建筑木方需要注意哪些问题?

1、建筑木方表面污迹时，采用软的棉布擦拭，用硬部很容易划伤表面。污迹太重时，可使用中性洗剂、

牙膏或家具清洗剂，去污迹后，再干擦。切忌用清水冲洗。

2、注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在建筑木方表面长时间放置，否则会浸害表面使表面饰面材料变色或剥离。

3、注意建筑木方的棱角处不要过多的擦磨，否则会造成棱角油漆脱落。

4、注意建筑木方不能有强酸或者强碱的化学物品的侵入，否则容易导致油漆脱落，甚至木头腐烂。

5、合面、锁是活动配件，发生松动时，应立即拧紧，合页位置发生响声应及时注意，锁开启时不灵活可往钥匙孔加入适量的铅笔芯末，不可随便注油。

6、由于木材有干缩、湿胀的特性，在温湿度差异较大的情况下，如出现轻微的开裂或收缩，这是正常的自然现象，随着季节性的变化，这种现象会自然消失。

7、为保持建筑木方的光亮色泽，应定期打蜡为其保养。

8、对房屋干燥的情况下，可以适当的撒一些水分，对潮湿的季节，我们每天定期开窗将多余的湿气呼吸出去，主要做的目的是预防木方变形、腐烂等情况。

9、在安装完板材后两周才能住，因为在产品出厂时，打上一些保护板材一些化学剂，所以在安装完成后要过两周才能住进去。

10、定期的在建筑木方表面打上一层，每两个月对表面上一层蜡，可以的保持产品表面光亮的状态，并且还可以得到很好的保护。

11、不要让其长期暴露在阳光下照射及雨水的浸泡。

建筑木方带您了解橱柜板的分类?

建筑木方厂家为大家分享一下建筑木方不只应用于工程建设，还会用于家具安装，那么随着现代社会的逐渐发展，很多家居中都会有着的板材来进行装修家具，橱柜板因为其产品特性的优异，在现代家居生活中有着广泛的使用，下面让建筑木方生产厂家来给我们详细介绍下橱柜板的正确分类：

1、喷漆门板：很多的橱柜板商家，在介绍这款产品时，都会说成是“烤漆门板”，其实简单的来说，就是对橱柜板进行喷漆加工，原木加工，再进行相应的加温干燥，这样可以使得门板具有着颜色鲜明，给予消费者良好的视觉享受。

2、实木门板：实木制作橱柜门板，具有回归自然、返璞归真的效果，精湛的技术在一些花边角的处理和漆的色泽上达到了家居装修行业的高水平。

3、冰花板门板：这是一种澳大利亚产新型材料，由钢板表面压一层带有花纹图案的PVC亮光膜，既有光泽又真正防火，是一种理想的门板材料，不过花色品种不够多，一定程度上限制了它的发展。

建筑木方厂家木方是决定板材能够长期使用的重要因素，能增加定制家具的稳定性。无论是新房装修还是家具定制，亦或是家装翻新，都会使用到油漆，无论市面上油漆广告做的多好，仍会有异味，而实木建筑木方免油漆，健康环保，这也是它深受欢迎的主要原因，板材的表面色彩和花纹很多，可满足不同的家庭装修风格。建筑木方厂家的表面自然美观，保留有天然木材的美丽花纹，在使用时一般不用胶贴其他贴面材料。

福元贸易质量有保证-邢台原木加工由天津市福元贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市福元贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为家用竹、木制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!