徐闻聚苯乙烯泡沫板B1燃烧试验检测

产品名称	徐闻聚苯乙烯泡沫板B1燃烧试验检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	150.00/个
规格参数	检测参数:燃烧性能检测中心 检测范围:建筑材料 公司名称:佛山华谨
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼 第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

徐闻聚苯泡沫板B1燃烧试验检测 华谨检测有良好的内部机制,优良的工作环境以及良好的激励机制,由 一批高素质、高水平、率的人才组成,拥有完善的技术研发力量、专业的实验设备和成熟的售后服务团 队。在检验检测领域有着丰富经验,拥有许多种检测手段,覆盖金属材料、有机分析,无机分析,仪器 分析等检测手段。熟悉现行的GB/ISO/JIS/STMA/EN/DIN/BS/GOST等先进的技术标准,掌握着新的检测 方法 防火等级检测范围 保温材料,玻璃,涂料,岩棉,PVC,石膏板,装修材料,聚氨酯,阻燃板,木地板 ,彩钢板,乳胶漆,铝塑板,亚克力,木饰面,墙纸,铝板,苯板等。 防火测试项目:防火评级,可燃性,难 燃性,不燃性,燃烧释放热量,着火性,氧指数,毒性指数,产烟量,燃烧滴落物,烟密度燃烧性能检测范围保温 材料,保温板,消防产品,外墙保温,装修材料,挤塑板,燃料,消防排烟版,人造草坪,电力电缆, 建筑材料,瓷砖,软包装,阻燃板,纸面石膏板,玻璃棉,聚氨酯,铝板,预制板等。 燃烧性能检测项目 着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物、易燃性、不燃性、 阻燃性、耐火等级、耐火极限、阴燃和续燃时间的测定、氧指数检测、火焰蔓延性检测、表面燃烧时间 检测、45°方向燃烧速率检测等。 燃烧性能检测标准 GB/T 2408-2008塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 5454-1997纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5455-2014纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5456-2009纺织品 燃烧性能 垂直方向试样火焰蔓延性能的测定 徐闻聚苯泡沫板B1燃烧试验检测 徐闻聚苯泡沫板B1燃烧试验检测

鉴定固废危废单位 江门台山固废如何鉴定